

## **ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN**

### **Laboratorio de Ensayo**

**Registro N°: LE 08/10-01**

**LABORATORIO :** Laboratorio ACME, S.A

**ORGANIZACIÓN:** Laboratorio ACME, S.A.

**CATEGORÍA :** A <sup>(1)</sup> **CLASIFICACION:** III <sup>(2)</sup>

**DIRECCIÓN :** Avenida San Juan Bosco, Edificio Torbes, piso 3, Oficinas N° 41 y 42.  
Altamira Norte, Caracas

**TELÉFONO(S) :** 0212-2610126 - 2622263 **FAX:** 0212-2617143 **E-MAIL:** labacme@cantv.net

**PERSONA CONTACTO:** Dra. María Elena de Fuentes / Gerente de Calidad

**Fecha de Otorgamiento de la Acreditación:** 29 de Agosto de 2010

**Fecha de Vencimiento de la Acreditación:** 29 de Agosto de 2013

Nº	CAMPO DE ENSAYO	NOMBRE DEL ENSAYO	MÉTODO DE ENSAYO	PRODUCTO O MATERIAL A ENSAYAR
01	Alimentos	Determinación de humedad	Norma Venezolana COVENIN 1553-80 Productos de cereales y leguminosas. Determinación de humedad	Productos de cereales y leguminosas
02	Alimentos	Determinación del contenido de cenizas y sus características	Norma Venezolana COVENIN 429-81 Café elaborado. Determinación del contenido de cenizas y sus características	Café elaborado
03	Alimentos	Determinación de grasa	Norma Venezolana COVENIN 1785-81 Productos de cereales y leguminosas. Determinación de grasa	Productos de cereales y leguminosas
04	Alimentos	Recuento de colonias de bacterias aerobias en placas de Petri	Norma Venezolana COVENIN 902-87 Alimentos. Método para recuento de colonias de bacterias aerobias en placas de Petri (2da. Revisión)	Alimentos

## ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN

### Laboratorio de Ensayo

**Registro N°: LE 08/10-01**

**LABORATORIO :** Laboratorio ACME, S.A

**ORGANIZACIÓN:** Laboratorio ACME, S.A.

**CATEGORÍA :** A <sup>(1)</sup> **CLASIFICACION:** III <sup>(2)</sup>

**DIRECCIÓN :** Avenida San Juan Bosco, Edificio Torbes, piso 3, Oficinas N° 41 y 42.  
Altamira Norte, Caracas

**TELÉFONO(S) :** 0212-2610126 - 2622263 **FAX:** 0212-2617143 **E-MAIL:** labacme@cantv.net

**PERSONA CONTACTO:** Dra. María Elena de Fuentes / Gerente de Calidad

**Fecha de Otorgamiento de la Acreditación:** 29 de Agosto de 2010

**Fecha de Vencimiento de la Acreditación:** 29 de Agosto de 2013

Nº	CAMPO DE ENSAYO	NOMBRE DEL ENSAYO	MÉTODO DE ENSAYO	PRODUCTO O MATERIAL A ENSAYAR
05	Alimentos	Recuento de coliformes y de Escherichia coli. Método en placa con películas secas rehidratables (Petrifilm)	Norma Venezolana COVENIN 3276:1997 Alimentos. Recuento de coliformes y de Escherichia coli. Método en placa con películas secas rehidratables (Petrifilm)	Alimentos
06	Alimentos	Aislamiento e identificación de Salmonella	Norma Venezolana Fondonorma 1291:2004 Aislamiento e identificación de Salmonella en alimentos (1ra. Revisión)	Alimentos
07	Alimentos	Aislamiento e identificación de Staphylococcus aureus en alimentos	Norma Venezolana Fondonorma 1292:2004 Aislamiento e identificación de Staphylococcus aureus en alimentos (2da. Revisión)	Alimentos
08	Alimentos	Recuento de mohos y levaduras	Norma Venezolana COVENIN 1337-90 Alimentos. Método para recuento de mohos y levaduras (1ra. Revisión)	Alimentos

## ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN

### Laboratorio de Ensayo

**Registro N°: LE 08/10-01**

**LABORATORIO :** Laboratorio ACME, S.A

**ORGANIZACIÓN:** Laboratorio ACME, S.A.

**CATEGORÍA :** A <sup>(1)</sup> **CLASIFICACION:** III <sup>(2)</sup>

**DIRECCIÓN :** Avenida San Juan Bosco, Edificio Torbes, piso 3, Oficinas N° 41 y 42.  
Altamira Norte, Caracas

**TELÉFONO(S) :** 0212-2610126 - 2622263 **FAX:** 0212-2617143 **E-MAIL:** labacme@cantv.net

**PERSONA CONTACTO:** Dra. María Elena de Fuentes / Gerente de Calidad

**Fecha de Otorgamiento de la Acreditación:** 29 de Agosto de 2010

**Fecha de Vencimiento de la Acreditación:** 29 de Agosto de 2013

Nº	CAMPO DE ENSAYO	NOMBRE DEL ENSAYO	MÉTODO DE ENSAYO	PRODUCTO O MATERIAL A ENSAYAR
09	Alimentos	Determinación de calcio	Norma Venezolana COVENIN 1158-82 Alimentos. Determinación de calcio. Método de referencia (1ra. Revisión)	Alimentos
10	Alimentos	Determinación de nitrógeno	Norma Venezolana COVENIN 1195-80 Alimentos. Determinación de nitrógeno. Método de Kjeldahl	Alimentos
11	Alimentos	Determinación de fósforo	Norma Venezolana COVENIN 1178-83 Alimentos. Determinación de fósforo. 3.1 Método 1 (1ra. Revisión)	Alimentos
12	Alimentos	Determinación de hierro	Norma Venezolana COVENIN 1170-83 Alimentos. Determinación de hierro (1ra. Revisión)	Alimentos
13	Alimentos	Determinación del pH (Acidez iónica)	Norma Venezolana COVENIN 1315-79 Alimentos. Determinación del pH (Acidez iónica)	Alimentos

## ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN

### Laboratorio de Ensayo

**Registro N°: LE 08/10-01**

**LABORATORIO :** Laboratorio ACME, S.A

**ORGANIZACIÓN:** Laboratorio ACME, S.A.

**CATEGORÍA :** A <sup>(1)</sup> **CLASIFICACION:** III <sup>(2)</sup>

**DIRECCIÓN :** Avenida San Juan Bosco, Edificio Torbes, piso 3, Oficinas N° 41 y 42.  
Altamira Norte, Caracas

**TELÉFONO(S) :** 0212-2610126 - 2622263 **FAX:** 0212-2617143 **E-MAIL:** labacme@cantv.net

**PERSONA CONTACTO:** Dra. María Elena de Fuentes / Gerente de Calidad

**Fecha de Otorgamiento de la Acreditación:** 29 de Agosto de 2010

**Fecha de Vencimiento de la Acreditación:** 29 de Agosto de 2013

Nº	CAMPO DE ENSAYO	NOMBRE DEL ENSAYO	MÉTODO DE ENSAYO	PRODUCTO O MATERIAL A ENSAYAR
14	Alimentos	Determinación de la acidez	Norma Venezolana COVENIN 1151-77 Frutas y productos derivados. Determinación de la acidez	Frutas y productos elaborados a partir de frutas
15	Alimentos	Identificación de colorantes artificiales	Norma Venezolana COVENIN 762:1995 Bebidas gaseosas. Métodos de ensayo. (1ra. Revisión) Punto 3.5. Identificación de colorantes artificiales	Bebidas gaseosas
16	Alimentos	Determinación de migración global	Norma Venezolana FONDONORMA 3239:2004 Materiales y artículos plásticos destinados a estar en contacto con alimentos. Determinación de migración global. (2da. Revisión)	Materiales y artículos plásticos destinados a estar en contacto con alimentos
17	Higiene, seguridad y protección	Pañales desechables	Norma Venezolana COVENIN 1928:1995 Pañales desechables (1ra. Revisión)	Pañales desechables

## **ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN**

### **Laboratorio de Ensayo**

**Registro N°: LE 08/10-01**

**LABORATORIO :** Laboratorio ACME, S.A

**ORGANIZACIÓN:** Laboratorio ACME, S.A.

**CATEGORÍA :** A <sup>(1)</sup> **CLASIFICACION:** III <sup>(2)</sup>

**DIRECCIÓN :** Avenida San Juan Bosco, Edificio Torbes, piso 3, Oficinas N° 41 y 42.  
Altamira Norte, Caracas

**TELÉFONO(S) :** 0212-2610126 - 2622263 **FAX:** 0212-2617143 **E-MAIL:** labacme@cantv.net

**PERSONA CONTACTO:** Dra. María Elena de Fuentes / Gerente de Calidad

**Fecha de Otorgamiento de la Acreditación:** 29 de Agosto de 2010

**Fecha de Vencimiento de la Acreditación:** 29 de Agosto de 2013

Nº	CAMPO DE ENSAYO	NOMBRE DEL ENSAYO	MÉTODO DE ENSAYO	PRODUCTO O MATERIAL A ENSAYAR
18	Higiene, seguridad y protección	Cepillos dentales. Requisitos	Norma Venezolana COVENIN 2810-91 Cepillos dentales (excepto el punto 6.4. Determinación de la fuerza de fijación del haz a la base)	Cepillos dentales
19	Pulpa, papel y cartón	Papel higiénico. Requisitos	Norma Venezolana COVENIN 1542-90 Papel higiénico (3ra. Revisión) (excepto Método de Blancura)	Papel higiénico
20	Salud	Preservativos masculinos de caucho. Requerimientos	Norma Venezolana COVENIN 2860-92 (ISO 4074/1-90) Preservativos masculinos de caucho. Parte 1: Requerimientos. Preservativos masculinos en envoltorios colectivos	Preservativos masculinos hechos de cauchos látex natural compuesto, en envoltorios colectivos

## ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN

### Laboratorio de Ensayo

**Registro N°: LE 08/10-01**

**LABORATORIO :** Laboratorio ACME, S.A

**ORGANIZACIÓN:** Laboratorio ACME, S.A.

**CATEGORÍA :** A <sup>(1)</sup> **CLASIFICACION:** III <sup>(2)</sup>

**DIRECCIÓN :** Avenida San Juan Bosco, Edificio Torbes, piso 3, Oficinas N° 41 y 42.  
Altamira Norte, Caracas

**TELÉFONO(S) :** 0212-2610126 - 2622263 **FAX:** 0212-2617143 **E-MAIL:** labacme@cantv.net

**PERSONA CONTACTO:** Dra. María Elena de Fuentes / Gerente de Calidad

**Fecha de Otorgamiento de la Acreditación:** 29 de Agosto de 2010

**Fecha de Vencimiento de la Acreditación:** 29 de Agosto de 2013

Nº	CAMPO DE ENSAYO	NOMBRE DEL ENSAYO	MÉTODO DE ENSAYO	PRODUCTO O MATERIAL A ENSAYAR
21	Salud	Jeringas de plástico desechables. Requisitos	Norma Venezolana COVENIN 1810-92 Jeringas de plástico desechables. Requisitos. Puntos: 4.1.3.6 Cilindro 4.1.3.7 Cono 4.1.3.8 Pistón 4.1.3.9 Escala 4.1.3.10 Capacidad real 5.1 Requisitos mecánicos 5.6 Esterilidad	Jeringas de un solo uso de material plástico para uso parenteral
22	Salud	Suturas estériles. Requisitos	Norma Venezolana COVENIN 1192-83 Suturas estériles	Suturas estériles absorbibles y no absorbibles de uso quirúrgico
23	Salud	Determinación de la esterilidad	Norma Venezolana COVENIN 1204-82 Instrumentos estériles. Determinación de la esterilidad	Instrumentos estériles

(1): Ensayos realizados en las instalaciones permanentes del laboratorio

(2): Servicios de ensayos a terceros