

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN

Registro N°: LE 11/07-01

LABORATORIO : CEIFA, Centro de Investigación y Desarrollo, C.A.

ORGANIZACIÓN : CEIFA, Centro de Investigación y Desarrollo, C.A.

**DIRECCIÓN : Calle París, entre Nueva York y Caroní, Edificio Ondarroa, PH, Las Mercedes
Caracas – Distrito Capital**

TELÉFONO(S) : 0212-991.19.86 FAX: 0212-993.76.50 E-MAIL: ceifa@cantv.net

PERSONA CONTACTO: Dra. Sady de Ferrigni / Directora General

Fecha de Otorgamiento de la Acreditación : 21 de Noviembre de 2007

Fecha de Vencimiento de la Acreditación : 21 de Noviembre de 2010

Nº	CAMPO DE ENSAYO	NOMBRE DEL ENSAYO	MÉTODO DE ENSAYO	PRODUCTO O MATERIAL A ENSAYAR
01	Químico	Determinación del índice de peróxido	Norma Venezolana COVENIN 508:2001 2da. Revisión Aceites y grasas. Determinación del índice de peróxido	Aceites y grasas vegetales
02	Químico	Determinación de la acidez	Norma Venezolana COVENIN 325:2001 3ra. Revisión Aceites y grasas. Determinación de la acidez	Aceites y grasas vegetales
03	Alimentos	Determinación de proteínas	Norma Venezolana COVENIN 370:1997 2da. Revisión Leche y sus derivados. Determinación de proteínas	Leche y sus derivados
04	Alimentos	Método para recuento de colonias de bacterias aerobias en Placas de Petri	Norma Venezolana COVENIN 902:1987 2da. Revisión Alimentos. Método para recuento de colonias de bacterias aerobias en Placas de Petri	Alimentos

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN

Registro N°: LE 11/07-01

LABORATORIO : CEIFA, Centro de Investigación y Desarrollo, C.A.

ORGANIZACIÓN : CEIFA, Centro de Investigación y Desarrollo, C.A.

**DIRECCIÓN : Calle París, entre Nueva York y Caroní, Edificio Ondarroa, PH, Las Mercedes
Caracas – Distrito Capital**

TELÉFONO(S) : 0212-991.19.86 FAX: 0212-993.76.50 E-MAIL: ceifa@cantv.net

PERSONA CONTACTO: Dra. Sady de Ferrigni / Directora General

Fecha de Otorgamiento de la Acreditación : 21 de Noviembre de 2007

Fecha de Vencimiento de la Acreditación : 21 de Noviembre de 2010

Nº	CAMPO DE ENSAYO	NOMBRE DEL ENSAYO	MÉTODO DE ENSAYO	PRODUCTO O MATERIAL A ENSAYAR
05	Alimentos	Determinación del número mas probable de coliformes, coliformes fecales y de Escherichia Coli	Norma Venezolana COVENIN 1104:1996 2da. Revisión Determinación del número mas probable de coliformes, coliformes fecales y de Escherichia Coli	Alimentos
06	Alimentos	Aislamiento e identificación de Salmonella	Norma Venezolana COVENIN 1291:2004 1ra. Revisión Aislamiento e identificación de Salmonella	Alimentos
07	Alimentos	Aislamiento e identificación de Staphylococcus Aureus en alimentos	Norma Venezolana FONDONORMA 1292:2004 2da. Revisión Aislamiento e identificación de Staphylococcus Aureus en alimentos	Alimentos
08	Alimentos	Método para recuento de mohos y levaduras	Norma Venezolana COVENIN 1337:1990 1ra. Revisión Alimentos. Método para recuento de mohos y levaduras	Alimentos

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN

Registro N^o: LE 11/07-01

LABORATORIO : CEIFA, Centro de Investigación y Desarrollo, C.A.

ORGANIZACIÓN : CEIFA, Centro de Investigación y Desarrollo, C.A.

**DIRECCIÓN : Calle París, entre Nueva York y Caroní, Edificio Ondarroa, PH, Las Mercedes
Caracas – Distrito Capital**

TELÉFONO(S) : 0212-991.19.86 FAX: 0212-993.76.50 E-MAIL: ceifa@cantv.net

PERSONA CONTACTO: Dra. Sady de Ferrigni / Directora General

Fecha de Otorgamiento de la Acreditación : 21 de Noviembre de 2007

Fecha de Vencimiento de la Acreditación : 21 de Noviembre de 2010

N ^o	CAMPO DE ENSAYO	NOMBRE DEL ENSAYO	MÉTODO DE ENSAYO	PRODUCTO O MATERIAL A ENSAYAR
09	Alimentos	Determinación del peso neto	Norma Venezolana COVENIN 1341:1978 Alimentos. Determinación del peso neto	Alimentos
10	Alimentos	Determinación de cloruros	Norma Venezolana COVENIN 1193:1981 Alimentos. Determinación de cloruros	Alimentos
11	Alimentos	Determinación del peso escurrido	Norma Venezolana COVENIN 1412:1979 Alimentos. Determinación del peso escurrido	Alimentos
12	Alimentos	Determinación de nitrógeno. Método Kjeldahl	Norma Venezolana COVENIN 1195:1980 Alimentos. Determinación de nitrógeno. Método Kjeldahl	Alimentos
13	Alimentos	Identificación de ácido benzoico, ácido salicílico y ácido sórbico	Norma Venezolana COVENIN 1309:1982 1ra. Revisión Alimentos. Identificación de ácido benzoico, ácido salicílico y ácido sórbico	Alimentos

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN

Registro N°: LE 11/07-01

LABORATORIO : CEIFA, Centro de Investigación y Desarrollo, C.A.

ORGANIZACIÓN : CEIFA, Centro de Investigación y Desarrollo, C.A.

**DIRECCIÓN : Calle París, entre Nueva York y Caroní, Edificio Ondarroa, PH, Las Mercedes
Caracas – Distrito Capital**

TELÉFONO(S) : 0212-991.19.86 FAX: 0212-993.76.50 E-MAIL: ceifa@cantv.net

PERSONA CONTACTO: Dra. Sady de Ferrigni / Directora General

Fecha de Otorgamiento de la Acreditación : 21 de Noviembre de 2007

Fecha de Vencimiento de la Acreditación : 21 de Noviembre de 2010

Nº	CAMPO DE ENSAYO	NOMBRE DEL ENSAYO	MÉTODO DE ENSAYO	PRODUCTO O MATERIAL A ENSAYAR
14	Alimentos	Determinación de fósforo	Norma Venezolana COVENIN 1178:1983 1ra. Revisión Determinación de fósforo	Alimentos
15	Físico	Determinación del pH (Acidez iónica)	Norma Venezolana COVENIN 1315:1979 Alimentos. Determinación del pH (Acidez iónica)	Alimentos
16	Físico	Determinación del vacío	Norma Venezolana COVENIN 1411:1979 Alimentos. Determinación del vacío	Alimentos enlatados
17	Físico	Determinación de cenizas	Norma Venezolana COVENIN 1155:1979 Alimento para animales. Determinación de cenizas	Alimento para animales
18	Físico	Determinación de humedad	Norma Venezolana COVENIN 1156:1979 Alimento para animales. Determinación de humedad	Alimento para animales
19	Físico	Determinación de la viscosidad	Norma Venezolana COVENIN 2181:1984 Pulpa de frutas. Determinación de la viscosidad	Pulpa de frutas

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN

Registro N°: LE 11/07-01

LABORATORIO : CEIFA, Centro de Investigación y Desarrollo, C.A.

ORGANIZACIÓN : CEIFA, Centro de Investigación y Desarrollo, C.A.

**DIRECCIÓN : Calle París, entre Nueva York y Caroní, Edificio Ondarroa, PH, Las Mercedes
Caracas – Distrito Capital**

TELÉFONO(S) : 0212-991.19.86 FAX: 0212-993.76.50 E-MAIL: ceifa@cantv.net

PERSONA CONTACTO: Dra. Sady de Ferrigni / Directora General

Fecha de Otorgamiento de la Acreditación : 21 de Noviembre de 2007

Fecha de Vencimiento de la Acreditación : 21 de Noviembre de 2010

Nº	CAMPO DE ENSAYO	NOMBRE DEL ENSAYO	MÉTODO DE ENSAYO	PRODUCTO O MATERIAL A ENSAYAR
20	Físico	Determinación de sólidos solubles por refractometría	Norma Venezolana COVENIN 924:1983 1ra. Revisión Frutas y productos derivados. Determinación de sólidos solubles por refractometría	Frutas y productos elaborados a partir de frutas
21	Alimentos	Determinación de la acidez	Norma Venezolana COVENIN 1151:1977 Frutas y derivados. Determinación de la acidez	Frutas y productos elaborados a partir de frutas
22	Físico Químico	Determinación de grasa cruda	Norma Venezolana COVENIN 1162:1979 Alimento para animales. Determinación de grasa cruda	Alimento para animales
23	Físico Químico	Determinación de fibra cruda	Norma Venezolana COVENIN 1194:1979 Alimento para animales. Determinación de fibra cruda	Alimento para animales
24	Físico Químico	Determinación de sodio y potasio	Norma Venezolana COVENIN 844:1978 Alimentos. Determinación de sodio y potasio	Alimentos

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN

Registro N°: LE 11/07-01

LABORATORIO : CEIFA, Centro de Investigación y Desarrollo, C.A.

ORGANIZACIÓN : CEIFA, Centro de Investigación y Desarrollo, C.A.

**DIRECCIÓN : Calle París, entre Nueva York y Caroní, Edificio Ondarroa, PH, Las Mercedes
Caracas – Distrito Capital**

TELÉFONO(S) : 0212-991.19.86 FAX: 0212-993.76.50 E-MAIL: ceifa@cantv.net

PERSONA CONTACTO: Dra. Sady de Ferrigni / Directora General

Fecha de Otorgamiento de la Acreditación : 21 de Noviembre de 2007

Fecha de Vencimiento de la Acreditación : 21 de Noviembre de 2010

Nº	CAMPO DE ENSAYO	NOMBRE DEL ENSAYO	MÉTODO DE ENSAYO	PRODUCTO O MATERIAL A ENSAYAR
25	Físico Químico	Identificación de colorantes artificiales	Norma Venezolana COVENIN 762:1995 1ra. Revisión Bebidas gaseosas. Métodos de ensayos Punto 3.5 Identificación de colorantes artificiales	Bebidas gaseosas
26	Físico Químico	Viales de vidrio para uso farmacéutico. Requisitos	Norma Venezolana COVENIN 1658:1998 (excepto el punto 4.6) Viales de vidrio para uso farmacéutico	Viales de vidrio
27	Físico Químico	Ampollas de vidrio. Requisitos	Norma Venezolana COVENIN 1656:1998 (excepto el punto 4.4) Ampollas de vidrio	Ampollas de vidrio
28	Físico Químico	Envases de vidrio para la industria farmacéutica. Requisitos	Norma Venezolana COVENIN 2085:1988 (excepto el punto 4.6) Envases de vidrio para la industria farmacéutica	Envases de vidrio para la industria farmacéutica
29	Físico Químico	Pañales desechables. Requisitos	Norma Venezolana COVENIN 1928:1995 1ra. Revisión (excepto el punto 8.4)	Pañales desechables

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN

Registro N°: LE 11/07-01

LABORATORIO : CEIFA, Centro de Investigación y Desarrollo, C.A.

ORGANIZACIÓN : CEIFA, Centro de Investigación y Desarrollo, C.A.

**DIRECCIÓN : Calle París, entre Nueva York y Caroní, Edificio Ondarroa, PH, Las Mercedes
Caracas – Distrito Capital**

TELÉFONO(S) : 0212-991.19.86 FAX: 0212-993.76.50 E-MAIL: ceifa@cantv.net

PERSONA CONTACTO: Dra. Sady de Ferrigni / Directora General

Fecha de Otorgamiento de la Acreditación : 21 de Noviembre de 2007

Fecha de Vencimiento de la Acreditación : 21 de Noviembre de 2010

Nº	CAMPO DE ENSAYO	NOMBRE DEL ENSAYO	MÉTODO DE ENSAYO	PRODUCTO O MATERIAL A ENSAYAR
30	Físico	Vasos desechables plásticos. Requisitos	Norma Venezolana COVENIN 1311:1988 Vasos desechables plásticos.	Vasos desechables plásticos
31	Físico	Envases plásticos. Requisitos	Norma Venezolana COVENIN 1917:2003 1ra. Revisión Envases plásticos	Envases plásticos
32	Físico	Determinación de migración global	Norma Venezolana COVENIN 3239:2004 2da. Revisión Materiales y artículos plásticos destinados a estar en contacto con alimentos. Determinación de migración global	Materiales y artículos plásticos a estar en contacto con alimentos
33	Pulpa, papel y cartón	Vasos desechables de papel o cartón parafinado o sin parafinar. Requisitos	Norma Venezolana COVENIN 1919:1982 Vasos desechables de papel o cartón parafinado o sin parafinar	Vasos desechables de papel o cartón parafinado o sin parafinar
34	Pulpa, papel y cartón	Papel higiénico. Requisitos	Norma Venezolana COVENIN 1542:1990 3ra. Revisión (excepto método de Blancura, Tabla 1) Papel higiénico	Papel higiénico

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN

Registro N°: LE 11/07-01

LABORATORIO : CEIFA, Centro de Investigación y Desarrollo, C.A.

ORGANIZACIÓN : CEIFA, Centro de Investigación y Desarrollo, C.A.

**DIRECCIÓN : Calle París, entre Nueva York y Caroní, Edificio Ondarroa, PH, Las Mercedes
Caracas – Distrito Capital**

TELÉFONO(S) : 0212-991.19.86 FAX: 0212-993.76.50 E-MAIL: ceifa@cantv.net

PERSONA CONTACTO: Dra. Sady de Ferrigni / Directora General

Fecha de Otorgamiento de la Acreditación : 21 de Noviembre de 2007

Fecha de Vencimiento de la Acreditación : 21 de Noviembre de 2010

Nº	CAMPO DE ENSAYO	NOMBRE DEL ENSAYO	MÉTODO DE ENSAYO	PRODUCTO O MATERIAL A ENSAYAR
35	Textil	Identificación primaria de fibras textiles en base a su solubilidad en los diversos solventes	Norma Venezolana COVENIN 1374:1979 Métodos de ensayos para la identificación primaria de fibras textiles en base a su solubilidad en los diversos solventes	Fibras textiles
36	Higiene, seguridad y protección	Mascarillas quirúrgicas de un solo uso. Requisitos	Norma Venezolana COVENIN 2981:1992 (excepto el punto 6.3) Mascarillas quirúrgicas de un solo uso	Mascarillas quirúrgicas de un solo uso
37	Higiene, seguridad y protección	Cepillos dentales. Requisitos	Norma Venezolana COVENIN 2810:1991 Cepillos dentales	Cepillos dentales
38	Salud	Gasa simple absorbente para uso médico quirúrgico. Requisitos	Norma Venezolana COVENIN 2881:1992 Gasa simple absorbente para uso médico quirúrgico. (Provisional)	Gasa
39	Salud	Algodón hidrófilo aséptico. Requisitos	Norma Venezolana COVENIN 2982:1995 1ra. Revisión Algodón hidrófilo aséptico	Algodón hidrófilo

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN

Registro N°: LE 11/07-01

LABORATORIO : CEIFA, Centro de Investigación y Desarrollo, C.A.

ORGANIZACIÓN : CEIFA, Centro de Investigación y Desarrollo, C.A.

**DIRECCIÓN : Calle París, entre Nueva York y Caroní, Edificio Ondarroa, PH, Las Mercedes
Caracas – Distrito Capital**

TELÉFONO(S) : 0212-991.19.86 FAX: 0212-993.76.50 E-MAIL: ceifa@cantv.net

PERSONA CONTACTO: Dra. Sady de Ferrigni / Directora General

Fecha de Otorgamiento de la Acreditación : 21 de Noviembre de 2007

Fecha de Vencimiento de la Acreditación : 21 de Noviembre de 2010

Nº	CAMPO DE ENSAYO	NOMBRE DEL ENSAYO	MÉTODO DE ENSAYO	PRODUCTO O MATERIAL A ENSAYAR
40	Salud	Jeringas de plástico desechables. Requisitos	Norma Venezolana COVENIN 1810:1992 Jeringas de plástico desechables. Requisitos (excepto el punto 6.16)	Jeringas de plástico desechables
41	Salud	Agujas hipodérmicas de un solo uso. Requisitos	Norma Venezolana COVENIN 2665:1989 Agujas hipodérmicas de un solo uso. Requisitos (excepto el punto 5.7)	Agujas hipodérmicas
42	Salud	Vendas adhesivas de un solo uso. Requisitos	Norma Venezolana COVENIN 2669:1989 (Provisional) Vendas adhesivas de un solo uso	Vendas adhesivas de un solo uso
43	Salud	Suturas estériles. Requisitos	Norma Venezolana COVENIN 1192:1983 Suturas estériles	Suturas estériles
44	Salud	Determinación de la esterilidad	Norma Venezolana COVENIN 1204:1982 Instrumentos estériles. Determinación de la esterilidad	Instrumentos estériles

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN

Registro N^o: LE 11/07-01

LABORATORIO : CEIFA, Centro de Investigación y Desarrollo, C.A.

ORGANIZACIÓN : CEIFA, Centro de Investigación y Desarrollo, C.A.

**DIRECCIÓN : Calle París, entre Nueva York y Caroní, Edificio Ondarroa, PH, Las Mercedes
Caracas – Distrito Capital**

TELÉFONO(S) : 0212-991.19.86 FAX: 0212-993.76.50 E-MAIL: ceifa@cantv.net

PERSONA CONTACTO: Dra. Sady de Ferrigni / Directora General

Fecha de Otorgamiento de la Acreditación : 21 de Noviembre de 2007

Fecha de Vencimiento de la Acreditación : 21 de Noviembre de 2010

N ^o	CAMPO DE ENSAYO	NOMBRE DEL ENSAYO	MÉTODO DE ENSAYO	PRODUCTO O MATERIAL A ENSAYAR
45	Salud	Equipos de infusión. Requisitos	Norma Venezolana COVENIN 2882:1992 (Provisional) Equipos de infusión (excepto el punto 5.1.15 y Contenido de Cloruro de Vinilo de la tabla 1)	Equipos de infusión
46	Salud	Termómetros clínicos. Requisitos	Norma Venezolana COVENIN 639:1990 (Provisional) 1ra. Revisión Termómetros clínicos	Termómetros de uso clínico
47	Químico	Determinación de ácido o álcali libre	Norma Venezolana COVENIN 1623:1995 Determinación de ácido o álcali libre	Jabones
48	Físico	Determinación de humedad y materiales volátiles	Norma Venezolana COVENIN 1668:1995 Determinación de humedad y materiales volátiles (horno de aire)	Jabones
49	Cosméticos y afines	Determinación del contenido de amonio cuaternario total (por volumetría con Lauril Sulfato)	Norma Venezolana COVENIN 2667:1989 Acondicionador para cabello. Métodos de ensayos	Acondicionadores para el cabello

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN

Registro N°: LE 11/07-01

LABORATORIO : CEIFA, Centro de Investigación y Desarrollo, C.A.

ORGANIZACIÓN : CEIFA, Centro de Investigación y Desarrollo, C.A.

**DIRECCIÓN : Calle París, entre Nueva York y Caroní, Edificio Ondarroa, PH, Las Mercedes
Caracas – Distrito Capital**

TELÉFONO(S) : 0212-991.19.86 FAX: 0212-993.76.50 E-MAIL: ceifa@cantv.net

PERSONA CONTACTO: Dra. Sady de Ferrigni / Directora General

Fecha de Otorgamiento de la Acreditación : 21 de Noviembre de 2007

Fecha de Vencimiento de la Acreditación : 21 de Noviembre de 2010

Nº	CAMPO DE ENSAYO	NOMBRE DEL ENSAYO	MÉTODO DE ENSAYO	PRODUCTO O MATERIAL A ENSAYAR
50	Cosméticos y afines	Métodos microbiológicos	Norma Venezolana COVENIN 2130:1998 Cosméticos. Métodos microbiológicos	Cosméticos
51	Químico	Determinación de hipoclorito de sodio. Pureza	Norma Venezolana COVENIN 3365-3:1998 Determinación de hipoclorito de sodio. Parte 3: Métodos de ensayos	Hipoclorito de sodio