

Certificado/Certificate N°: **DGC-ECP/2024-005**

Fecha de Aprobación Original:

28 de mayo de 2024

Original Approval Date:

Fecha de Otorgamiento Vigente:

28 de mayo de 2024

Issued on:

Fecha de Expiración:

28 de mayo de 2026

Valid until:



ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN

Scope of Certification

N.º	PRODUCTO/ PRODUCT	TIPO/CLASE	MARCA/ BRAND	NORMAS COVENIN / COVENIN STANDARD
1	Lubricante para motores de combustión interna de 0,946 L	Multigrado premium SL 15W 40	INCA	COVENIN / NTF 936-1:2002
2	Lubricante para motores de combustión interna de 208 L	Multigrado premium SL 15W 40	INCA	COVENIN / NTF 936-1:2002
3	Lubricante para motores de combustión interna de 0,946 L	SL 20W 50	INCA	COVENIN / NTF 936-1:2002
4	Lubricante para motores de combustión interna de 208 L	SL 20W 50	INCA	COVENIN / NTF 936-1:2002
5	Lubricante para motores de combustión interna de 0,946 L	Semi-sintético multigrado premium SL 15W 40	INCA	COVENIN / NTF 936-1:2002
6	Lubricante para motores de combustión interna de 208 L	Semi-Sintético multigrado premium SL 15W 40	INCA	COVENIN / NTF 936-1:2002
7	Lubricante para motores de combustión interna de 0,946 L	Lubricante Multigrado Semi-Sintético SL 15W 40	INCA	COVENIN / NTF 936-1:2002
8	Lubricante para motores de combustión interna de 208 L	Semi-Sintético SL 20W 50	INCA	COVENIN / NTF 936-1:2002
9	Lubricante para motores de combustión interna de 0,946 L	Semi-Sintético SM 10W 30	INCA	COVENIN / NTF 936-1:2002
10	Lubricante para motores de combustión interna de 0,946 L	Multigrado SL 25W 60 con alto kilometraje	INCA	COVENIN / NTF 936-1:2002
11	Lubricante para motores de combustión interna de 0,946 L	Full Synthetic SN 5W 20	INCA	COVENIN / NTF 936-1:2002
12	Lubricante para motores de combustión interna de 208 L	Sintético SN 5W 20	INCA	COVENIN / NTF 936-1:2002
13	Lubricante para motores de combustión interna de 0,946 L	Sintético SN 5W 30	INCA	COVENIN / NTF 936-1:2002
14	Lubricante para motores de combustión interna de 208 L	Full Synthetic SN 5W 30	INCA	COVENIN / NTF 936-1:2002
15	Lubricante para motores de combustión interna de 19 L	Diesel S/S API CI4 Plus SAE 15W 40	INCA	COVENIN / NTF 936-1:2002
16	Lubricante para motores de combustión interna de 208 L	Diesel S/S API CI4 Plus SAE 15W 40	INCA	COVENIN / NTF 936-1:2002
17	Lubricante para motores de combustión interna de 19 L	Diesel S/S API CI4 Plus SAE 20W 50 Semisintético	INCA	COVENIN / NTF 936-1:2002
18	Lubricante para motores de combustión interna de 208 L	Diesel API CI4 Plus SAE 20W 50 Semisintético	INCA	COVENIN / NTF 936-1:2002
19	Lubricante para motores de combustión interna de 10 L	Diesel Plus Máxima Presión API CF SAE 50	INCA	COVENIN / NTF 936-1:2002
20	Lubricante para motores de combustión interna de 19 L	Diesel Plus Máxima Presión API CF SAE 50	INCA	COVENIN / NTF 936-1:2002
21	Lubricante para motores de combustión interna de 208 L	Diesel Plus Máxima Presión API CF SAE 50	INCA	COVENIN / NTF 936-1:2002

Certificado/Certificate N°: **DGC-ECP/2024-005**

Fecha de Aprobación Original:

28 de mayo de 2024

Original Approval Date:

Fecha de Otorgamiento Vigente:

28 de mayo de 2024

Issued on:

Fecha de Expiración:

28 de mayo de 2026

Valid until:



ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN

Scope of Certification

N.º	PRODUCTO/ PRODUCT	TIPO/CLASE	MARCA/ BRAND	NORMAS COVENIN / COVENIN STANDARD
22	Lubricante para motores de combustión interna de 10 L	Diesel API CI4 SAE 15W 40	INCA	COVENIN / NTF 936-1:2002
23	Lubricante para motores de combustión interna de 19 L	Diesel API CI4 SAE 15W 40	INCA	COVENIN / NTF 936-1:2002
24	Lubricante para motores de combustión interna de 208 L	Diesel API CI4 SAE 15W 40	INCA	COVENIN / NTF 936-1:2002
25	Lubricante para motores de combustión interna de 10 L	Diesel API CI4 SAE 20W 50	INCA	COVENIN / NTF 936-1:2002
26	Lubricante para motores de combustión interna de 19 L	Diesel API CI4 SAE 20W 50	INCA	COVENIN / NTF 936-1:2002
27	Lubricante para motores de combustión interna de 208 L	Diesel API CI4 SAE 20W 50	INCA	COVENIN / NTF 936-1:2002
28	Lubricante 2 tiempos agua TCW3 fuera de borda plus de 0,946 L	2T agua TCW3	INCA	COVENIN / NTF 936-2:2000
29	Lubricante 2 tiempos aire de 0,946 L	2T aire API TC-JASO FB	INCA	COVENIN / NTF 936-2:2000
30	4 tiempos motos 0,946 L	4T SAE 15W 50	INCA	COVENIN / NTF 936-2:2000
31	4 tiempos motos 0,946 L	4T SAE 20W 50	INCA	COVENIN / NTF 936-2:2000
32	Fluidos hidráulicos con características antioxidantes, antiherrumbrantes, antidesgastes (HM) 208 L	Hidrainca AW 32	INCA	COVENIN / NTF 899-1:1999
33	Fluidos hidráulicos con características antioxidantes, antiherrumbrantes, antidesgastes (HM) 208 L	Hidrainca AW 46	INCA	COVENIN / NTF 899-1:1999
34	Fluidos hidráulicos con características antioxidantes, antiherrumbrantes, antidesgastes (HM) 19 L	Hidrainca AW 68	INCA	COVENIN / NTF 899-1:1999
35	Fluidos hidráulicos con características antioxidantes, antiherrumbrantes, antidesgastes (HM) 10 L	Hidrainca AW 68	INCA	COVENIN / NTF 899-1:1999
36	Fluidos hidráulicos con características antioxidantes, antiherrumbrantes, antidesgastes (HM) 208 L	Hidrainca AW 68	INCA	COVENIN / NTF 899-1:1999
37	Fluidos hidráulicos con características antioxidantes, antiherrumbrantes, antidesgastes (HM) 208 L	Hidrainca AW 100	INCA	COVENIN / NTF 899-1:1999
38	Fluidos hidráulicos con características antioxidantes, antiherrumbrantes, antidesgastes (HM) 208 L	Hidrainca AW 150	INCA	COVENIN / NTF 899-1:1999
39	Lubricante para transmisiones de tractores agrícolas 208 L	Agroinca 10W 30	INCA	COVENIN / NTF 899-2:1999

Certificado/Certificate N°: **DGC-ECP/2024-005**

Fecha de Aprobación Original:

28 de mayo de 2024

Original Approval Date:

Fecha de Otorgamiento Vigente:

28 de mayo de 2024

Issued on:

Fecha de Expiración:

28 de mayo de 2026

Valid until:



ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN

Scope of Certification

N.º	PRODUCTO/ PRODUCT	TIPO/CLASE	MARCA/ BRAND	NORMAS COVENIN / COVENIN STANDARD
40	Lubricante para transmisiones de tractores agrícolas 19 L	Agroinca 10W 30	INCA	COVENIN / NTF 899-2:1999
41	Lubricante para transmisiones automáticas y direcciones hidráulicas 0,946 L	Fluido DIII	INCA	COVENIN / NTF 899-3:1999
42	Lubricante para transmisiones automáticas y direcciones hidráulicas 208 L	Fluido DIII	INCA	COVENIN / NTF 899-3:1999
43	Lubricante para transmisiones automáticas y direcciones hidráulicas 208 L	Fluido DVI	INCA	COVENIN / NTF 899-3:1999
44	Aceite lubricante para engranajes industriales en sistemas cerrados 208 L	Engranaje EP 100	INCA	COVENIN / NTF 987-1:2000
45	Aceite lubricante para engranajes industriales en sistemas cerrados 208 L	Engranaje EP 150	INCA	COVENIN / NTF 987-1:2000
46	Aceite lubricante para engranajes industriales en sistemas cerrados 208 L	Engranaje EP 220	INCA	COVENIN / NTF 987-1:2000
47	Aceite lubricante para engranajes industriales en sistemas cerrados 208 L	Engranaje EP 320	INCA	COVENIN / NTF 987-1:2000
48	Aceite lubricante para engranajes industriales en sistemas cerrados 208 L	Engranaje EP 460	INCA	COVENIN / NTF 987-1:2000
49	Lubricante para engranajes automotores de 0,946 L	Transmisión extrema API GL4 SAE 80W 90	INCA	COVENIN / NTF 987-1:2000
50	Lubricante para engranajes automotores de 19 L	Transmisión extrema API GL4 SAE 80W 90	INCA	COVENIN / NTF 987-1:2000
51	Lubricante para engranajes automotores de 208 L	Transmisión extrema API GL4 SAE 80W 90	INCA	COVENIN / NTF 987-1:2000
52	Lubricante para engranajes automotores de 208 L	Transmisión extrema API GL5 SAE 80W 90	INCA	COVENIN / NTF 987-1:2000
53	Lubricante para engranajes automotores de 0,946 L	Transmisión extrema API GL4 SAE 85W 140	INCA	COVENIN / NTF 987-2:2000
54	Lubricante para engranajes automotores de 19 L	Transmisión extrema API GL4 SAE 85W 140	INCA	COVENIN / NTF 987-2:2000
55	Lubricante para engranajes automotores de 208 L	Transmisión extrema API GL4 SAE 85W 140	INCA	COVENIN / NTF 987-2:2000
56	Lubricante para engranajes automotores de 19 L	Transmisión extrema API GL5 SAE 85W 140	INCA	COVENIN / NTF 987-2:2000

Certificado/Certificate N°: **DGC-ECP/2024-005**

Fecha de Aprobación Original:

28 de mayo de 2024

Original Approval Date:

Fecha de Otorgamiento Vigente:

28 de mayo de 2024

Issued on:

Fecha de Expiración:

28 de mayo de 2026

Valid until:



ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN

Scope of Certification

N.º	PRODUCTO/ PRODUCT	TIPO/CLASE	MARCA/ BRAND	NORMAS COVENIN / COVENIN STANDARD
57	Lubricante para engranajes automotores de 208 L	Transmisión extrema API GL5 SAE 85W 140	INCA	COVENIN / NTF 987-2:2000
58	Lubricante para turbinas de 208 L	Turbinca 32	INCA	COVENIN / NTF 1122:2000
59	Lubricante para turbinas de 208 L	Turbinca 46	INCA	COVENIN / NTF 1122:2000
60	Lubricante para turbinas de 208 L	Turbinca 68	INCA	COVENIN / NTF 1122:2000
61	Lubricante para turbinas de 208 L	Turbinca 100	INCA	COVENIN / NTF 1122:2000
62	Lubricante para turbinas de 208 L	Turbinca 150	INCA	COVENIN / NTF 1122:2000
63	Aceite lubricante para compresores de refrigeración 19 L	Friolub KA 68	INCA	COVENIN / NTF 1926:1997
64	Aceite lubricante para compresores de refrigeración 208 L	Friolub KA 68	INCA	COVENIN / NTF 1926:1997
65	Aceite lubricante para compresores de aire y gas natural para vehículos 208 L	Compresor VDL 100	INCA	COVENIN / NTF 1926:1997
66	Aceite lubricante para compresores de aire y gas natural para vehículos 208 L	Compresor VDL 150	INCA	COVENIN / NTF 1926:1997
67	Aceite lubricante para compresores de aire y gas natural para vehículos 208 L	Compresor VDL 220	INCA	COVENIN / NTF 1926:1997