



Fecha de Aprobación Original:

Original Approval Date:

Fecha de Otorgamiento Vigente:

Issued on:

Fecha de Expiración:

Valid until:

15 de julio de 2025

15 de julio de 2025

15 de julio de 2027



ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN

Scope of Certification

N.º	PRODUCTO, PROCESO O SERVICIO / PRODUCT, PROCESS OR SERVICE	TIPO/CLASE	MARCA/ BRAND	NORMA COVENIN O NORMAS APLICABLES / COVENIN STANDARD OR APPLICABLE STANDARDS
1	Lubricantes para motor a gasolina de 946 cm ³	SAE 15W40 SL automotriz e industrial	LMV	COVENIN 936-1:2002
2	Lubricantes para motor a gasolina de 946 cm ³	SAE 20W20 SL automotriz e industrial	LMV	COVENIN 936-1:2002
3	Lubricantes para motor a gasolina de 946 cm ³	SAE 25W60 SL automotriz e industrial	LMV	COVENIN 936-1:2002
4	Lubricantes para motores a gasolina/gas natural de combustión interna de cuatro tiempos de 946 cm ³	SAE 15W-40 API SL automotriz e industrial	LMV	COVENIN 936-1:2002
5	Lubricantes para motores a gasolina/gas natural de combustión interna de cuatro tiempos de 946 cm ³	SAE 20W-40 API SL automotriz e industrial	LMV	COVENIN 936-1:2002
6	Lubricantes para motores a gasolina/gas natural de combustión interna de cuatro tiempos de 946 cm ³	SAE 15W-40 API SL automotriz e industrial	LMV	COVENIN 936-1:2002
7	Lubricantes transmisión automática de 946 cm ³	ATF DIII automotriz e industrial	LMV	COVENIN 899-3:1999
8	Lubricantes motores 2T agua / fuera de borda de 946 cm ³	TCW III automotriz e industrial	LMV	COVENIN 936-2:2000
9	Lubricantes para engranajes / transmisión de 946 cm ³	SAE 85W140 automotriz e industrial	LMV	COVENIN 987-2:2000
10	Aceite lubricante para cilindros de motores a vapor y de engranaje de 208 L	Cilindroil ISO 100 tipo tornillo Sinfin automotriz e industrial	LMV	COVENIN 987-1:2000
11	Aceite lubricante para cilindros de motores a vapor y de engranaje de 208 L	Cilindroil ISO 150 tipo tornillo Sinfin automotriz e industrial	LMV	COVENIN 987-1:2000
12	Aceite lubricante para cilindros de motores a vapor y de engranaje de 208 L	Cilindroil ISO 220 tipo tornillo Sinfin automotriz e industrial	LMV	COVENIN 987-1:2000
13	Aceite lubricante para cilindros de motores a vapor y de engranaje de 208 L	Cilindroil ISO 460 tipo tornillo Sinfin automotriz e industrial	LMV	COVENIN 987-1:2000
14	Aceite lubricante para cilindros de motores a vapor y de engranaje de 208 L	Cilindroil ISO 680 tipo tornillo Sinfin automotriz e industrial	LMV	COVENIN 987-1:2000
15	Aceite lubricante para turbina 32 de 208 L	ISO 32 automotriz e industrial	LMV	COVENIN 1122:2000
16	Aceite lubricante para turbina 46 de 208 L	ISO 46 automotriz e industrial	LMV	COVENIN 1122:2000
17	Aceite lubricante para turbina 68 de 208 L	ISO 68 automotriz e industrial	LMV	COVENIN 1122:2000
18	Aceite lubricante para turbina 100 de 208 L	ISO 100 automotriz e industrial	LMV	COVENIN 1122:2000
19	Aceite lubricante para turbina 150 de 208 L	ISO 150 automotriz e industrial	LMV	COVENIN 1122:2000
20	Aceite lubricante para turbina G 56 de 208 L	ISO 506 automotriz e industrial	LMV	COVENIN 1122:2000
21	Aceite lubricante monogrado para motores a diesel de 208 L	50 CF / SAE 40 API CF automotriz e industrial	LMV	COVENIN 936-1:2002
22	Aceite lubricante multigrado para motores a diesel de 208 L	15W-40 CI-4 / SAE 15W-40 API CI-4 automotriz e industrial	LMV	COVENIN 936-1:2002
23	Aceite lubricante para sistemas hidráulicos AW 32 de 208 L	Hidráulico ISO 32 automotriz e industrial	LMV	COVENIN 899-1:1999
24	Aceite lubricante para sistemas hidráulicos AW 46 de 208 L	Hidráulico ISO 46 automotriz e industrial	LMV	COVENIN 899-1:1999
25	Aceite lubricante para sistemas hidráulicos AW 68 de 208 L	Hidráulico ISO 68 automotriz e industrial	LMV	COVENIN 899-1:1999
26	Aceite lubricante para sistemas hidráulicos AW 100 de 208 L	Hidráulico ISO 100 automotriz e industrial	LMV	COVENIN 899-1:1999
27	Aceite lubricante para sistemas hidráulicos AW 150 de 208 L	Hidráulico ISO 150 automotriz e industrial	LMV	COVENIN 899-1:1999
28	Aceite lubricante para sistemas hidráulicos AW 220 de 208 L	Hidráulico ISO 220 automotriz e industrial	LMV	COVENIN 899-1:1999



Fecha de Aprobación Original:

Original Approval Date:

Fecha de Otorgamiento Vigente:

Issued on:

Fecha de Expiración:

Valid until:

15 de julio de 2025

15 de julio de 2025

15 de julio de 2027



ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN

Scope of Certification

N.º	PRODUCTO, PROCESO O SERVICIO / PRODUCT, PROCESS OR SERVICE	TIPO/CLASE	MARCA/ BRAND	NORMA COVENIN O NORMAS APLICABLES / COVENIN STANDARD OR APPLICABLE STANDARDS
29	Aceite lubricante para engranajes industriales 100 de 208 L	Engrafluid EP ISO 100 automotriz e industrial	LMV	COVENIN 987-1:2000
30	Aceite lubricante para engranajes industriales 150 de 208 L	Engrafluid EP ISO 150 automotriz e industrial	LMV	COVENIN 987-1:2000
31	Aceite lubricante para engranajes industriales 220 de 208 L	Engrafluid EP ISO 220 automotriz e industrial	LMV	COVENIN 987-1:2000
32	Aceite lubricante para engranajes industriales 320 de 208 L	Engrafluid EP ISO 320 automotriz e industrial	LMV	COVENIN 987-1:2000
33	Aceite lubricante para engranajes industriales 460 de 208 L	Engrafluid EP ISO 460 automotriz e industrial	LMV	COVENIN 987-1:2000
34	Aceite lubricante para engranajes industriales 680 de 208 L	Engrafluid EP ISO 680 automotriz e industrial	LMV	COVENIN 987-1:2000
35	Aceite lubricante para compresores de aire, refrigeración y gas natural para vehículos 100 de 208 L	Compresolub ISO 100 automotriz e industrial	LMV	COVENIN 1926:1997
36	Aceite lubricante para compresores de aire, refrigeración y gas natural para vehículos 150 de 208 L	Compresolub ISO 150 automotriz e industrial	LMV	COVENIN 1926:1997
37	Aceite lubricante para compresores de aire, refrigeración y gas natural para vehículos 220 de 208 L	Compresolub ISO 220 automotriz e industrial	LMV	COVENIN 1926:1997
38	Lubricantes para engranajes transmisión manuales y mando finales de 946 cm ³	Transmisión SAE 80W90 automotriz e industrial	KRS	COVENIN 987-2:2000
39	Lubricantes para motores diesel de 208 L	Diesel SAE 50 automotriz e industrial	KRS	COVENIN 936-1:2002
40	Lubricantes multigrados mineral para motores diesel de 19 L	Diesellub SAE 15W40 automotriz e industrial	KRS	COVENIN 936-1:2002
41	Lubricantes transmisión automática de 946 cm ³	Granate ATF Dexron III automotriz e industrial	KRS	COVENIN 899-3:1999
42	Lubricantes motores 2T de 946 cm ³	Agua / MX -TCW III LUB automotriz e industrial	KRS	COVENIN 936-2:2000
43	Lubricantes para engranaje transmisión manual y mandos finales de 946 cm ³	Transmisión SAE 85W140 automotriz e industrial	KRS	COVENIN 987-2:2000
44	Lubricantes para engranaje transmisión manual y mandos finales de 946 cm ³	Transmisión SAE 80W90 automotriz e industrial	KRS	COVENIN 987-2:2000
45	Lubricante para motores diesel de 19 L	Face Max SAE 50 automotriz e industrial	KRS	COVENIN 936-1:2002
46	Lubricante multigrado mineral para motores diesel de 19 L	Face Plus SAE 15W40 automotriz e industrial	KRS	COVENIN 936-1:2002
47	Lubricante para motores a gasolina / gas natural de combustión interna de cuatro tiempos de 19 L	SAE 15W-40 API SL automotriz e industrial	KRS	COVENIN 936-1:2002
48	Lubricante para motores a gasolina / gas natural de combustión interna de cuatro tiempos de 19 L	SAE 20W-50 API SL automotriz e industrial	KRS	COVENIN 936-1:2002
49	Lubricante para motores diesel de combustión interna de cuatro tiempos de 19 L	SAE 50 API CF automotriz e industrial	KRS	COVENIN 936-1:2002
50	Lubricante para motores a gasolina / gas natural de combustión interna de cuatro tiempos de 19 L	SAE 15W-60 API SN automotriz e industrial	KRS	COVENIN 936-1:2002
51	Lubricante para motores a gasolina / gas natural de combustión interna de cuatro tiempos de 19 L	SAE 5W-60 API SN automotriz e industrial	KRS	COVENIN 936-1:2002
52	Aceite lubricante para motores a 4 Tiempos a gas natural de 208 L	SAE 40 API CF automotriz e industrial	KRS	COVENIN 936-1:2002
53	Aceite lubricante para motores diesel de ferrocarril, estacionarios y marinos de 208 L	FACE TRAIN 40 SAE 40 API CF automotriz e industrial	KRS	COVENIN 936-1:2002
54	Lubricante mineral para motor a gasolina de 946 cm ³	Palladium SAE 25W60 API SN automotriz e industrial	KRS	COVENIN 936-1:2002



Fecha de Aprobación Original:
Original Approval Date:
Fecha de Otorgamiento Vigente:
Issued on:
Fecha de Expiración:
Valid until:

15 de julio de 2025

15 de julio de 2025

15 de julio de 2027



ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN Scope of Certification

N.º	PRODUCTO, PROCESO O SERVICIO / PRODUCT, PROCESS OR SERVICE	TIPO/CLASE	MARCA/ BRAND	NORMA COVENIN O NORMAS APLICABLES / COVENIN STANDARD OR APPLICABLE STANDARDS
55	Lubricante mineral para motor a gasolina de 946 cm ³	Palladium SAE 20W50 API SN automotriz e industrial	KRS	COVENIN 936-1:2002
56	Lubricante mineral para motor a gasolina de 946 cm ³	Palladium SAE 15W40 API SN automotriz e industrial	KRS	COVENIN 936-1:2002
57	Lubricante semisintético para motor a gasolina de 946 cm ³	IRIDIUM SAE 10W30 API SN automotriz e industrial	KRS	COVENIN 936-1:2002
58	Lubricante sintético para motor a gasolina de 946 cm ³	RHODIUM SAE 5W40 API SN automotriz e industrial	KRS	COVENIN 936-1:2002
59	Lubricante sintético para motor a gasolina de 946 cm ³	RHODIUM SAE 5W30 API SN automotriz e industrial	KRS	COVENIN 936-1:2002
60	Lubricante sintético para motor a gasolina de 946 cm ³	RHODIUM SAE 5W20 API SN automotriz e industrial	KRS	COVENIN 936-1:2002
61	Lubricante para transmisiones de 946 cm ³	ATF DEXRON VI / Granate ATF automotriz e industrial	KRS	COVENIN 899-3:1999
62	Lubricante mineral para motor 2 Tiempos de 946 cm ³	2T LUB / Ambar automotriz e industrial	KRS	COVENIN 936-2:2000
63	Lubricante mineral para motor 4 Tiempos de 946 cm ³	4T SAE 20W50 API SN / Ambar automotriz e industrial	KRS	NTF 936-3:2008
64	Lubricante mineral para motor a gasolina de 946 cm ³	SAE 20W50 / Nitroboro API SN automotriz e industrial	KRS	COVENIN 936-1:2002
65	Lubricante mineral para motor a gasolina de 946 cm ³	Nitroboro SAE 15W40 API SN automotriz e industrial	KRS	COVENIN 936-1:2002
66	Lubricante semisintético para motor a gasolina de 946 cm ³	Nitroboro SAE 20W50 API SN automotriz e industrial	KRS	COVENIN 936-1:2002
67	Lubricante semisintético para motor a gasolina de 946 cm ³	Nitroboro SAE 15W40 API SN automotriz e industrial	KRS	COVENIN 936-1:2002
68	Lubricantes para engranaje / transmisión de 946 cm ³	SAE 80W90 automotriz e industrial	LMV	COVENIN 987-2:2000
69	Aceite lubricante monogrado para motores a diesel de 19 L	SAE 50 API CF automotriz e industrial	LMV	COVENIN 936-1:2002
70	Lubricante semisintético para motor a gasolina de 946 cm ³	Opal Plus SAE 15W40 SL automotriz e industrial	LMV	COVENIN 936-1:2002
71	Lubricante semisintético para motor a gasolina de 946 cm ³	Opal Plus SAE 20W50 SL automotriz e industrial	LMV	COVENIN 936-1:2002
72	Lubricante mineral para motor a gasolina de 946 cm ³	Teflolut SAE 15W40 SL automotriz e industrial	LMV	COVENIN 936-1:2002
73	Lubricante mineral para motor a gasolina de 946 cm ³	Teflolut SAE 20W50 SL automotriz e industrial	LMV	COVENIN 936-1:2002
74	Lubricante para motores diesel de 946 cm ³	Diesel SAE 50 automotriz e industrial	LMV	COVENIN 936-1:2002
75	Lubricante multigrado mineral para motores diesel de 946 cm ³	Diesel SAE 15W40 automotriz e industrial	LMV	COVENIN 936-1:2002
76	Lubricante semisintético para motor a gasolina de 946 cm ³	IRIDIUM SAE 15W40 API SN automotriz e industrial	LMV	COVENIN 936-1:2002
77	Lubricante semisintético para motor a gasolina de 946 cm ³	IRIDIUM SAE 20W50 API SN automotriz e industrial	LMV	COVENIN 936-1:2002
78	Lubricante mineral para motor 4 Tiempo de 946 cm ³	Nitromoto SAE 15W40 JASO MA/MA2 API SN automotriz e industrial	LMV	NTF 936-3:2008
79	Lubricante mineral para motor 4 Tiempo de 946 cm ³	Nitromoto SAE 20W50 JASO MA/MA2 API SN automotriz e industrial	LMV	NTF 936-3:2008
80	Lubricante semisintético para motor 4 Tiempo de 946 cm ³	Nitromoto SAE 15W50 JASO MA/MA2 API SN automotriz e industrial	LMV	NTF 936-3:2008
81	Lubricante semisintético para motor 4 Tiempo de 946 cm ³	Nitromoto SAE 10W40 JASO MA/MA2 API SN automotriz e industrial	LMV	NTF 936-3:2008
82	Lubricante semisintético para motor 4 Tiempo de 946 cm ³	Nitromoto SAE 10W30 JASO MA/MA2 API SN automotriz e industrial	LMV	NTF 936-3:2008



Fecha de Aprobación Original:

Original Approval Date:

Fecha de Otorgamiento Vigente:

Issued on:

Fecha de Expiración:

Valid until:

15 de julio de 2025

15 de julio de 2025

15 de julio de 2027

**ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN***Scope of Certification*

N.º	PRODUCTO, PROCESO O SERVICIO / PRODUCT, PROCESS OR SERVICE	TIPO/CLASE	MARCA/ BRAND	NORMA COVENIN O NORMAS APLICABLES / COVENIN STANDARD OR APPLICABLE STANDARDS
83	Aceite lubricante motores a 4 Tiempos a gas natural con bajo contenido de cenizas de 208 L	Lubricgas SAE 40 API CF automotriz e industrial	LMV	COVENIN 936-1:2002
84	Aceite lubricante para motores a diesel de 19 L	Dieselub SAE 50 API CF NANO PTFE automotriz e industrial	LMV	COVENIN 936-1:2002
85	Aceite lubricante para motores multigrado mineral de 19 L	Diesel SAE 15W40 CI-4 SL automotriz e industrial	LMV	COVENIN 936-1:2002
86	Aceite lubricante para motores multipropósitos para tractores y maquinarias agrícolas de 19 L	Automotriz e industrial	LMV	COVENIN 899-2:1999
87	Aceite lubricante para motores multipropósitos para tractores y maquinarias agrícolas de 208 L	Automotriz e industrial	LMV	COVENIN 899-2:1999
88	Aceite lubricante para sistemas hidráulicos de 19 L	Hidráulico ISO 68AW automotriz e industrial	LMV	COVENIN 899-1:1999
89	Aceite lubricante para transmisiones manuales, diferenciales de 19 L	Engranaje / Trillia 85W-140 API GL-5 automotriz e industrial	LMV	COVENIN 987-2:2000
90	Aceite lubricante para motores de gasolina 2T de 946 cm ³	Enfriados por aire / moto pro 2T LUB JASO automotriz e industrial	LMV	COVENIN 936-2:2000
91	Aceite Lubricante transmisión automática de 208 L	ATF DIII automotriz e industrial	LMV	COVENIN 899-3:1999
92	Aceite lubricante transmisión de 208 L	POWERSHIFT y Automática / Rotra Transms TO-4 SAE 30 automotriz e industrial	KRS	COVENIN 987-2:2000
93	Aceite lubricante transmisión de 208 L	POWERSHIFT y Automática / Rotra Transms TO-4 SAE 50 automotriz e industrial	KRS	COVENIN 987-2:2000
94	Aceite lubricante multigrado motores diesel de 208 L	Diesel SAE 15W-40 automotriz e industrial	KRS	COVENIN 936-1:2002