



Registro N°: OI 08/24-02

Certificado de Acreditación

Otorgado a:


**Gerencia de Operaciones de
IRASER 2015, C.A.**

RIF: J407270842

Por haber sido evaluado por la Dirección de Acreditación y cumplir con los requisitos para la acreditación establecidos en la Norma Internacional ISO/IEC 17020:2012 "Evaluación de la conformidad-Requisitos para el funcionamiento de diferentes tipos de organismos que realizan inspección" y en conformidad con lo previsto en la Ley del Sistema Venezolano para la Calidad, Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.555 del 23 de octubre de 2002.

Esta acreditación es otorgada para veintinueve (29) actividades de inspección indicadas en el alcance de la acreditación anexo y es válida hasta el 28 de agosto de 2027, estando sujeta a lo establecido en el documento "Contrato de Acreditación".


PEGGY SILVA
Directora General (R) de SENCAMER
Designada mediante Decreto N° 4.860 de fecha 06 de septiembre de 2023, publicado en la G.O.R.B.V. N° 42.708, de la misma fecha. RIF: G-20001596-9



Caracas, 12 JUN. 2026

Este certificado sustituye al emitido con fecha 28 de agosto de 2024, bajo el Registro N°: OI 08/24-02 debido a la actualización de las normas de referencia, así como a la ampliación de nueve (9) actividades incluidas en el alcance de la acreditación anexo. En consecuencia, el presente certificado tiene validez para veintinueve (29) actividades de evaluación de la conformidad en la sede evaluada. Cada actividad de evaluación de la conformidad realizada y especificada dentro del Alcance de la Acreditación, debe tener asociado, obligatoriamente, un Código Informático de Seguridad Sencamer (CISS). Dicho código debe aparecer en el certificado o informe emitido por el organismo.


Ls/mjl/rs

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN

Organismo de Inspección

Ampliación

Registro N°:
OI 08/24-02-A



ORGANISMO: Gerencia de Operaciones

ORGANIZACIÓN: IRASER 2015, C.A.
Registro de Información Fiscal (RIF): J407270842

DIRECCIÓN: Av. Miranda, C.C. Operacional Casanova, Nivel 3, OF P-3-11, P-3-8, P-31, Sector Casco Central, Barcelona, estado Anzoátegui.

SEDE EN QUE SE LLEVAN A CABO LAS ACTIVIDADES CUBIERTAS POR ESTA ACREDITACIÓN:

Av. Miranda, C.C. Operacional Casanova, Nivel 3, OF P-3-11, P-3-8, P-31, Sector Casco Central, Barcelona, estado Anzoátegui.

TELÉFONO(S): +58 4120245289

CORREO ELECTRÓNICO: iraserinspecciones@gmail.com

NORMA DE REFERENCIA: ISO/IEC 17020:2012 "Evaluación de la Conformidad-Requisitos para el funcionamiento de diferentes tipos de organismos que realizan inspección".

Sector		Industrial			
N°	Tipo de organismo en base a la independencia	Categoría y Etapa de la inspección	Objeto de inspección	Metodología de Inspección	Procedimiento de inspección / Documentos de Referencia
1	Tipo A	Inspección de elementos de izaje	Horquillas (1 a 30) t	- Visual - Ensayos no destructivos	IR-OP-TEC-IC-IT-02. Inspección de equipos de izamiento de carga. - Norma Venezolana COVENIN 3174:2000. Equipos de izamiento. Mantenimiento y prueba. (1ra. Revisión). Apartados: 4.1.1, 4.1.1.1, 4.1.1.1.1, 4.1.1.3, 4.1.2, 4.1.2.2 y 4.1.2.3. - Norma Venezolana COVENIN 3332:1997. Equipos de izamiento. Montacargas. Inspección, prueba y certificación. Apartados: 5.1.2, 5.2.8 (d), 5.3.9, 5.3.14 (a), 6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5 y 7.5.6. - Norma Venezolana COVENIN 3331:1997. Equipos de izamiento. Montacargas. Fabricación, operación y mantenimiento. Apartados: 23.1, 23.2, 23.3, 24.1, 24.2, 24.3 y 24.4. - ANSI/ITSDF B56.6-2021. Norma de seguridad para

Fecha de Otorgamiento de la Acreditación:
28 de agosto de 2024.

Fecha de Otorgamiento de la Ampliación: 12 JUN. 2026

Fecha de Vencimiento de la Acreditación:
28 de agosto de 2027.


s/mj/ns

1/18



ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN

Organismo de Inspección

Ampliación

Registro N°:
OI 08/24-02-A



ORGANISMO: Gerencia de Operaciones

ORGANIZACIÓN: IRASER 2015, C.A.
Registro de Información Fiscal (RIF): J407270842

Sector		Industrial			
N°	Tipo de organismo en base a la independencia	Categoría y Etapa de la inspección	Objeto de inspección	Metodología de Inspección	Procedimiento de inspección / Documentos de Referencia
					montacargas todoterreno. Apartados: 7.3 (a, b y c). - ANSI/ITSDF B56.1-2020. Norma de seguridad para montacargas de alta y baja elevación. Apartados: 6.2.8 (a y b), 6.2.8.1 (a, b, c, d, e, f y g) y 6.2.8.2 (a y b). IR-OP-END-PT-IT-01. Procedimiento de líquidos penetrantes. - ASNT SNT-TC-1A-2024. Calificación y certificación de personal en pruebas no destructivas. Apartados: 3.1, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.1, 6.2 y 6.3. - ASTM E165/E165M-23. Práctica normalizada para examinación por líquidos penetrantes. Apartados: 4.1, 4.2, 5, 6.1, 6.2, 6.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9 y 9.1.
2*	Tipo A	Inspección de elementos de izaje	Ganchos (1 a 800) t	- Visual - Documental - Ensayos no destructivos	IR-OP-TEC-IC-IT-02. Inspección de equipos de izamiento de carga. - Norma Venezolana COVENIN 3212:1996. Ganchos de carga. Apartados: 5.1.1.1, 5.1.1.2, 5.1.1.3, 5.1.2.1, 5.1.2.2, 5.1.2.3, 5.1.3.1, 5.1.3.2, 5.2.1, 5.2.2 y 5.2.3. - ASME B30.10-2024. Ganchos. Apartados: 10-1.10.1, 10-1.10.2, 10-1.10.3, 10-1.10.4, 10-1.10.5 y 10-1.11.1. IR-OP-END-PT-IT-01. Procedimiento de líquidos penetrantes. - ASNT SNT-TC-1A-2024. Calificación y certificación de personal en pruebas no destructivas. Apartados: 3.1, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.1, 6.2 y

Fecha de Otorgamiento de la Acreditación:
28 de agosto de 2024.

Fecha de Otorgamiento de la Ampliación:
12 JUN. 2026

Fecha de Vencimiento de la Acreditación:
28 de agosto de 2027.


s/mj/ns

2/18



ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN

Organismo de Inspección

Ampliación

Registro N°:
OI 08/24-02-A



ORGANISMO: Gerencia de Operaciones

ORGANIZACIÓN: IRASER 2015, C.A.
Registro de Información Fiscal (RIF): J407270842

Sector		Industrial			
N°	Tipo de organismo en base a la independencia	Categoría y Etapa de la inspección	Objeto de inspección	Metodología de Inspección	Procedimiento de inspección / Documentos de Referencia
					6.3. - ASTM E165/E165M-23. Práctica normalizada para examinación por líquidos penetrantes. Apartados: 4.1, 4.2, 5, 6.1, 6.2, 6.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9 y 9.1.
3*	Tipo A	Inspección de elementos de izaje	Grilletes (1 a 200) t	- Visual - Documental - Ensayos no destructivos	IR-OP-TEC-IC-IT-02. Inspección de equipos de izamiento de carga. - ASME B30.26-2026. Norma de seguridad para teleféricos, grúas, cabrias, montacargas, ganchos, gatos y eslingas. Apartados: 26-1.4.2, 26-1.5.1, 26-1.5.2, 26-1.5.3, 26-1.8.2, 26-1.8.3, 26-1.8.4 y 26-1.8.5. IR-OP-END-PT-IT-01. Procedimiento de líquidos penetrantes. - ASNT SNT-TC-1A-2024. Calificación y certificación de personal en pruebas no destructivas. Apartados: 3.1, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.1, 6.2 y 6.3. - ASTM E165/E165M-23. Práctica normalizada para examinación por líquidos penetrantes. Apartados: 4.1, 4.2, 5, 6.1, 6.2, 6.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9 y 9.1.

Fecha de Otorgamiento de la
Acreditación:
28 de agosto de 2024.

Fecha de Otorgamiento de la
Ampliación:
12 JUN. 2026

Fecha de Vencimiento de la
Acreditación:
28 de agosto de 2027.


s/mj/ns

3/18



PEGGY SILVA
Directora General (E) de SENCAMER
Designada mediante Decreto N° 4/860 de fecha 06 de septiembre de 2023, publicado en la G.O.R.B.V. N° 42.708 de la misma fecha.

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN

Organismo de Inspección

Ampliación

Registro N°:
OI 08/24-02-A



ORGANISMO: Gerencia de Operaciones

ORGANIZACIÓN: IRASER 2015, C.A.
Registro de Información Fiscal (RIF): J407270842

Sector		Industrial			
N°	Tipo de organismo en base a la independencia	Categoría y Etapa de la inspección	Objeto de inspección	Metodología de Inspección	Procedimiento de inspección / Documentos de Referencia
4*	Tipo A	Inspección de elementos de izaje	Cables de izamiento	- Visual - Documental - Ensayos no destructivos	IR-OP-TEC-IC-IT-02. Inspección de equipos de izamiento de carga. - Norma Venezolana COVENIN 1611:1996. Cables de acero de uso general. Apartados: 7.2, 7.2.1, 7.3, 7.4.1 y 7.4.2. - Norma Venezolana COVENIN 3333:2001. Equipos de izamiento. Eslingas. Apartados: 5.3, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.4, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3, 5.7.1, 5.7.2, 5.7.3, 5.7.4, 5.7.4.1, 5.7.4.2, 5.7.4.3, 5.7.4.4, 5.8, 5.8.1, 5.8.2, 5.8.3, 5.9.1, 5.9.2, 5.9.2.1, 5.9.2.2, 5.9.2.3, 5.9.2.4, 5.9.2.5, 5.9.2.6 y 5.9.2.7. - ASME B30.9-2021. Eslingas. Apartados: 9-2.6.2, 9-2.7.1, 9-2.7.2, 9-2.7.3, 9-2.7.4, 9-2.8.1, 9-2.8.2, 9-2.9.1, 9-2.9.2, 9-2.9.3, 9-2.9.4 y 9-2.9.5. IR-OP-END-PT-IT-01. Procedimiento de líquidos penetrantes. - ASNT SNT-TC-1A-2024. Calificación y certificación de personal en pruebas no destructivas. Apartados: 3.1, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.1, 6.2 y 6.3. - ASTM E165/E165M-23. Práctica normalizada para examinación por líquidos penetrantes. Apartados: 4.1, 4.2, 5, 6.1, 6.2, 6.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9 y 9.1.
5*	Tipo A	Instalaciones eléctricas	Verificación de instalaciones eléctricas de equipos de combustión y motogenerador eléctrico o diésel (0 a 800) kVA	- Visual - Documental - Ensayos no destructivos	IR-OP-TEC-EI-IT-03. Inspección de generadores y luminarias. - NFT 200:2009. Código eléctrico nacional. (8va. Revisión). Sección 430. Apartados: 430.30.21 al 430.245. - CAL/OSHA Guía de bolsillo para el sector de la construcción. Eléctrico.

Fecha de Otorgamiento de la Acreditación:
28 de agosto de 2024.

Fecha de Otorgamiento de la Ampliación: 12 JUN. 2026

Fecha de Vencimiento de la Acreditación:
28 de agosto de 2027.


LS/mjl/ns

4/18



ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN

Organismo de Inspección

Ampliación

Registro N°:
OI 08/24-02-A



ORGANISMO: Gerencia de Operaciones

ORGANIZACIÓN: IRASER 2015, C.A.
Registro de Información Fiscal (RIF): J407270842

Sector		Industrial			
N°	Tipo de organismo en base a la independencia	Categoría y Etapa de la inspección	Objeto de inspección	Metodología de Inspección	Procedimiento de inspección / Documentos de Referencia
6	Tipo A	Inspección de equipos de protección personal	Arnés de cuerpo entero (0 a 3265) kg	- Visual - Ensayos no destructivos	PDVSA SI-S-27: 2010. Andamios: Requisitos de seguridad. ANSI/ASSP Z359.11-2021. Requerimientos de seguridad para arnés de cuerpo entero. Apartado 6 y anexo A.
7	Tipo A	Inspección de equipos de protección personal	Botas	- Visual - Documental	PDVSA EM-36-01/01. Calzado de Seguridad y de Trabajo. Apartado 11.11.
8	Tipo A	Inspección de equipos de protección personal	Casco	- Visual - Documental	PDVSA EM-36-04/01. Casco de protección personal para uso industrial. Apartado 7.
9	Tipo A	Inspección de equipo de izamiento de carga	Montacargas de terreno aspero (Telehandler) (1 hasta 50) t	- Visual - Ensayos no destructivos	IR-OP-TEC-IC-IT-02. Inspección de equipos de izamiento de carga. - ANSI/ITSDF B56.1-2020. Norma de seguridad para montacargas de alta y baja elevación. Apartados: 7.2. y 7.3. - ANSI/ITSDF B56.6-2021. Norma de seguridad para montacargas todoterreno. Apartados: 6.2. - Norma Venezolana COVENIN 3329:2003. Certificación de equipos de izamiento de carga. (1ra. Revisión). - Norma Venezolana COVENIN 3331:1997. Equipos de izamiento. Montacargas. Fabricación, operación y mantenimiento. apartado: 31. - Norma Venezolana COVENIN 3174:2000. Equipos de izamiento. Mantenimiento y Prueba. (1ra. Revisión).

Fecha de Otorgamiento de la
Acreditación:
28 de agosto de 2024.

Fecha de Otorgamiento de la
Ampliación: **12 JUN. 2026**

Fecha de Vencimiento de la
Acreditación:
28 de agosto de 2027.


g/mj/ns

5/18



ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN

Organismo de Inspección

Ampliación

Registro N°:
OI 08/24-02-A



ORGANISMO: Gerencia de Operaciones

ORGANIZACIÓN: IRASER 2015, C.A.
Registro de Información Fiscal (RIF): J407270842

Sector		Industrial			
N°	Tipo de organismo en base a la independencia	Categoría y Etapa de la inspección	Objeto de inspección	Metodología de Inspección	Procedimiento de inspección / Documentos de Referencia
					- Norma Venezolana COVENIN 3332:1997. Equipos de izamiento. Montacargas. Inspección, prueba y certificación. - Norma Fondonorma 3177:2005. Equipos de izamiento. Inspección. (2da. Revisión).
10*	Tipo A	Instalaciones eléctricas	Compresor (15 a 1 000) cfm	- Visual - Verificación del estado general eléctrico	IR-OP-TEC-EI-IT-02. Inspección de compresores e hidrolavadoras. - API 510 (2022). Código de inspección de recipientes a presión: inspección en servicios, calificación, reparación. (11a. Edición). Apartados: 5.5.4.1, 5.7.1, 5.7.2.1, 5.8.4, 5.8.5.1, 5.8.8.1, 6.4.2, 6.5.2.3, 6.6.1, 6.6.3.1, 6.6.3.4, 6.6.3.5, 6.7.1, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3 y 7.4.5. - API RP 576 (2024). Inspección de dispositivos de alivio de presión. 6.1, 6.2. - CAL/OSHA (2022). Guía de bolsillo para el sector de la construcción. Compresores de aire.
11	Tipo A	Instalaciones eléctricas	Verificación de instalaciones eléctricas / Generador eléctrico (3 a 800) kVA - Máquina de soldar eléctrica - Máquina de soldar inverter - Máquina de soldar diésel	- Visual - Verificación del estado general eléctrico	IR-OP-TEC-EI-IT-03. Inspección de generadores y luminarias. - NFT 200:2009. Código eléctrico nacional. (8va. Revisión). Sección 110 (110.3 a 110.12) y sección 430 (430.30.21 a 430.245).
12*	Tipo A	Producto		- Visual - Ensayos no destructivos	IR-OP-TEC-EI-IT-01. Verificación de Maquinas de Soldar. - BS EN IEC 60974-14:2018. Validación de los equipos de soldadura por arco. - AWS D1.1/D1.1M:2025. Código de soldadura estructural de acero. Apartado 6.


Fecha de Otorgamiento de la
Acreditación:
28 de agosto de 2024.

Fecha de Otorgamiento de la
Ampliación:
12 JUN. 2026

Fecha de Vencimiento de la
Acreditación:
28 de agosto de 2027.


(S/mj)/ns

6/18



ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN

Organismo de Inspección Ampliación

Registro N°:
OI 08/24-02-A



ORGANISMO: Gerencia de Operaciones

ORGANIZACIÓN: IRASER 2015, C.A.
Registro de Información Fiscal (RIF): J407270842

Sector		Industrial			
N°	Tipo de organismo en base a la independencia	Categoría y Etapa de la inspección	Objeto de inspección	Metodología de Inspección	Procedimiento de inspección / Documentos de Referencia
13*	Tipo A	Instalaciones eléctricas	Verificación de instalaciones eléctricas / Luminarias (3 a 600)W	- Visual - Ensayos no destructivos	IR-OP-TEC-EI-IT-03. Inspección de generadores y luminarias. - NFT 200:2009. Código eléctrico nacional. (8va. Revisión). Secciones 110 (110.3 a 110.12) y 430 (430.30.21 a 430.245). - CAL/OSHA (2022). Guía de bolsillo para el sector de la construcción. Eléctrico.
14*	Tipo A	Inspección de elementos de izamiento	Malacate (0 a 50) t	- Verificación - Visual	IR-OP-TEC-IC-IT-03. Inspección de grúa puente. IR-OP-TEC-IC-IT-02. Inspección de equipos de izamiento de carga. - ASME B30.7-2026. Cabrestantes. Apartados: 7-1.1.1, 7-1.1.2, 7-1.1.3, 7-1.2.6, 7-2.1.1, 7.2.1.2, 7.2.2.1, 7-2.2.2, 7-2.3.1, 7-3.2.2, 7-3.1.1, 7-3.1.3.1 y 7-3.1.3.1.1. - Norma Venezolana COVENIN. 3210:2003. Equipos de izamiento móviles y sobre vagones. Construcciones y características. (2da. Revisión). Apartados: 4.4.1, 4.4.1.1, 4.4.1.2, 4.4.2, 4.4.2.1 y 4.4.2.2. - ASME B30.30-2025. Cables. Apartados: 30-1.8.1, 30-1.8.2, 30-1.8.3, 30-2.8.1, 30-2.8.2 y 30-2.8.3. IR-OP-END-PT-IT-01. Examinación con líquidos penetrantes. - ASNT SNT-TC-1A-2024. Calificación y certificación de personal en pruebas no destructivas. Apartados 3.1, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.1, 6.2, y 6.3. - ASTM E165/E165M-23. Práctica normalizada para examinación por líquidos penetrantes. Apartados 4.1, 4.2, 5, 6.1, 6.2, 6.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9 y 9.1.


Fecha de Otorgamiento de la Acreditación:
28 de agosto de 2024.

Fecha de Otorgamiento de la Ampliación:
12 JUN. 2026

Fecha de Vencimiento de la Acreditación:
28 de agosto de 2027.


mj/ns

7/18



ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN

Organismo de Inspección

Ampliación

Registro N°:
OI 08/24-02-A



ORGANISMO: Gerencia de Operaciones

ORGANIZACIÓN: IRASER 2015, C.A.
Registro de Información Fiscal (RIF): J407270842

Sector		Industrial			
N°	Tipo de organismo en base a la independencia	Categoría y Etapa de la inspección	Objeto de inspección	Metodología de Inspección	Procedimiento de inspección / Documentos de Referencia
15*	Tipo A	Inspección de equipo de izamiento de carga	Grúa Telescópica (4 hasta 1 200) t, Grúa panelita (2 a 12) t, Grúa articulada sobre camión (2 a 12) t y Grúa celosía (100 a 1 200) t	- Visual - Ensayos no destructivos	IR-OP-TEC-IC-IT-02. Inspección de equipos de izamiento de carga. - Norma Venezolana COVENIN 1611:1996. Cables de acero de uso general. (1ra. Revisión). Apartados: 7.2, 7.2.1, 7.3, 7.4.1 y 7.4.2. - Norma Venezolana COVENIN 3174:2000. Equipos de izamiento. Mantenimiento y Prueba. (1ra. Revisión). - ASME B30.5-2025. Grúas móviles y ferroviarias. - Norma Venezolana COVENIN 3210:2003. Equipos de izamiento móviles y sobre vagones. Construcciones y características. (2da. Revisión). - Norma Venezolana COVENIN 3329:2003. Certificación de equipos de izamiento de carga. (1ra. Revisión). - Norma Fondonorma 3177:2005. Equipos de izamiento. Inspección. (2da. Revisión). IR-OP-END-PT-IT-01. Examinación con líquidos penetrantes. - ASNT SNT-TC-1A-2024. Calificación y certificación de personal en pruebas no destructivas. Apartados 3.1, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.1, 6.2, y 6.3. - ASTM E165/E165M-23. Práctica normalizada para examinación por líquidos penetrantes. Apartados 4.1, 4.2, 5, 6.1, 6.2, 6.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9 y 9.1.

Fecha de Otorgamiento de la Acreditación:
28 de agosto de 2024.

Fecha de Otorgamiento de la Ampliación:
12 JUN. 2026

Fecha de Vencimiento de la Acreditación:
28 de agosto de 2027.

AP/mj/ns

8/18



ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN

Organismo de Inspección

Ampliación

Registro N°:
OI 08/24-02-A



ORGANISMO: Gerencia de Operaciones

ORGANIZACIÓN: IRASER 2015, C.A.
Registro de Información Fiscal (RIF): J407270842

Sector		Industrial			
N°	Tipo de organismo en base a la independencia	Categoría y Etapa de la inspección	Objeto de inspección	Metodología de Inspección	Procedimiento de inspección / Documentos de Referencia
16*	Tipo A	Inspección de puente grúa	- Puente grúa (1 a 50) t - Puente grúa pórtico (1 a 30) t - Puente grúa fijo (1 a 30) t - Puente grúa monorraíl (1 a 80) t	- Visual - Ensayos no destructivos	- IR-OP-TEC-IC-IT-03. Inspección de grúa puente. - Norma Venezolana COVENIN 3174:2000. Equipos de izamiento. Mantenimiento y Prueba. (1ra. Revisión). - Norma Venezolana COVENIN 3329:2003. Certificación de equipos de izamiento de carga. (1ra. Revisión). - Norma Fondonorma 3177:2005. Equipos de izamiento. Inspección. (2da. Revisión). - ASME B30.2-2022 Grúas y pórticos. (Puente superior de funcionamiento, viga simple o múltiple, polipasto de carro superior). Apartados: 2.1.3, 2-2.1.5 y 2-2.3.1. - ASME B30.16-2022. Polipastos suspendidos y estacionarios. Apartados: 16-2.1.1, 16-2.1.2, 16-2.1.3, 16-2.1.4, 16-2.1.5, 16-2.2.1 y 16-2.2.2. - ASME B30.17-2020. Grúas y monorraíles (con carro o puente suspendido). Capítulo 17-2 Inspección y pruebas. Apartados: 17-2.1.1, 17-2.1.2 y 17-2.2.2. - IR-OP-END-PT-IT-01. Examinación con líquidos penetrantes. - ASNT SNT-TC-1A-2024. Calificación y certificación de personal en pruebas no destructivas. Apartados 3.1, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.1, 6.2, y 6.3. - ASTM E165/E165M-25. Práctica normalizada para examinación por líquidos penetrantes. Apartados 4.1, 4.2, 5, 6.1, 6.2, 6.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9 y 9.1.

Fecha de Otorgamiento de la
Acreditación:
28 de agosto de 2024.

Fecha de Otorgamiento de la
Ampliación:
12 JUN. 2026

Fecha de Vencimiento de la
Acreditación:
28 de agosto de 2027.


smj/ns

9/18


PEGGY SILVA
Directora General (E) de SENCAMER
Designada mediante Decreto N° 4.860 de fecha 06 de septiembre de 2023, publicado en la G.O.R.B.V. N° 42.708, de la misma fecha.

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN

Organismo de Inspección

Ampliación

Registro N°:
OI 08/24-02-A



ORGANISMO: Gerencia de Operaciones

ORGANIZACIÓN: IRASER 2015, C.A.
Registro de Información Fiscal (RIF): J407270842

Sector		Industrial			
N°	Tipo de organismo en base a la independencia	Categoría y Etapa de la inspección	Objeto de inspección	Metodología de Inspección	Procedimiento de inspección / Documentos de Referencia
17*	Tipo A	Inspección de palancas de izaje	- Polipastos manuales (1 a 10) t - Polipastos eléctricos (1 a 30) t - Polipastos de cadena (1 a 20) t	- Visual - Documental	IR-OP-TEC-IC-IT-03. Inspección de grúa puente. - ASME B30.16-2022. Polipastos, suspendidos y estacionarios. Apartados: 16-2.1.1, 16-2.1.2, 16-2.1.3, 16-2.1.4, 16-2.1.5, 16-2.2.1 y 16-2.2.2. - ASME B30.21-2025. Polipastos de palanca. Apartados: 21-2.1.1, 21-2.1.2, y 21-2.2.1.
18*	Tipo A	Inspección de elementos de izaje	- Eslinga sintética (0-50) t - Eslinga de cadena (0-50) t - Eslinga de faja (1 a 80) t - Eslinga de estrobo (1 a 200) t - Cables de izamiento antiguo	- Visual - Documental	IR-OP-TEC-IC-IT-02. Inspección de equipos de izamiento de carga. - Norma Venezolana COVENIN 1611:1996. Cables de acero de uso general. Apartados: 7.2, 7.2.1, 7.3, 7.4.1 y 7.4.2. - Norma Venezolana COVENIN 3333:2001. Equipos de Izamiento. Eslingas. (1ra. Revisión). - ASME B30.9-2025. Eslingas. Apartados: 9-1.6 al 9-1.10, 9-2.6 al 9-2.10, 9-3.6 al 9-3.10, 9-4.6 al 9-4.10, 9-5.6 al 9-5.10, 9-6.6, 9-6.7 y 9-6.8.

Fecha de Otorgamiento de la Acreditación:
28 de agosto de 2024.

Fecha de Otorgamiento de la Ampliación:
12 JUN. 2026

Fecha de Vencimiento de la Acreditación:
28 de agosto de 2027.


L. S. mj/hs

10/18


PEGGY SILVA
Directora General (E) de SENCAMER
Designada mediante Decreto N° 4/860 de fecha 06 de septiembre de 2023, publicado en la G.O.R.B.V. N° 42.708, de la misma fecha.

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN

Organismo de Inspección

Ampliación

Registro N°:
OI 08/24-02-A



ORGANISMO: Gerencia de Operaciones

ORGANIZACIÓN: IRASER 2015, C.A.
Registro de Información Fiscal (RIF): J407270842

Sector		Industrial			
N°	Tipo de organismo en base a la independencia	Categoría y Etapa de la inspección	Objeto de inspección	Metodología de Inspección	Procedimiento de inspección / Documentos de Referencia
19	Tipo A	Inspección de carga	Elevadores de personal: - Camión cesta (2 personas más 250 kg / 45 Kv y menores) - Plataforma elevadora de personal (manlif) (2 personas más 250 kg)	- Visual - Documental	IR-OP-TEC-IP-IT-01. Inspección de equipos de izamiento de personal. - ANSI/SAIA A92.2-2021. Dispositivos aéreos de elevación y rotación montados en vehículos. Apartados: 5.1 al 5.9. - ANSI/SAIA A92.22-2021. Plataformas de trabajo, elevadoras móviles (MEWPS) Uso seguro. Apartados: 4.5, 4.6, 4.9, 8.3, 8.4 y Apéndice F. - Norma Venezolana COVENIN 3132:2001. Equipos de izamiento. Sistema de izamiento de personal. Apartado 5. - ASME B30.23-2022. Sistemas de elevación de personal. Apartado 23-2. - ASME BPVC.V-2025. Ensayos no destructivos. Artículos 6. Prueba con líquidos penetrantes y 9. Prueba visual. - ASNT SNT-TC-1A 2024. Calificación y certificación del personal en ensayos no destructivos Apartados: 3.1, 4.0, 5.0 y 6.0. - ASTM E165/E165M-23. Práctica normalizada para examinación por líquidos penetrantes. Apartados: 4, 5, 6, 8 y 9.1. - ASME BPVC.V-2025. Ensayos no destructivos. Artículo 6. Prueba con líquidos penetrantes.

Fecha de Otorgamiento de la
Acreditación:
28 de agosto de 2024.

Fecha de Otorgamiento de la
Ampliación:
12 JUN. 2026

Fecha de Vencimiento de la
Acreditación:
28 de agosto de 2027.


Ls/mjl/ns

11/18


REGGY SILVA
Directora General (E) de SENCAMER
Designada mediante Decreto N° 4.860 de fecha 06 de septiembre de 2023, publicado en la G.O.R.B.V. N° 42.703, de la misma fecha.

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN

Organismo de Inspección

Ampliación

Registro N°:
OI 08/24-02-A



ORGANISMO: Gerencia de Operaciones

ORGANIZACIÓN: IRASER 2015, C.A.
Registro de Información Fiscal (RIF): J407270842

Sector		Industrial			
N°	Tipo de organismo en base a la independencia	Categoría y Etapa de la inspección	Objeto de inspección	Metodología de Inspección	Procedimiento de inspección / Documentos de Referencia
20*	Tipo A	Inspección de elementos de izaje	Horquillas (1 a 30) t	- Visual - Ensayos no destructivos	IR-OP-TEC-IC-IT-02. Inspección de equipos de izamiento de carga. - Norma Venezolana COVENIN 3174:2000. Equipos de izamiento. Mantenimiento y prueba. (1ra. Revisión). Apartados: 4.1.1, 4.1.1.1, 4.1.1.1.1, 4.1.1.3, 4.1.2, 4.1.2.2 y 4.1.2.3. - Norma Venezolana COVENIN 3332:1997. Equipos de izamiento. Montacargas. Inspección, prueba y certificación. Apartados: 5.1.2, 5.2.8 (d), 5.3.9, 5.3.14 (a), 6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5 y 7.5.6. - Norma Venezolana COVENIN 3331:1997. Equipos de izamiento. Montacargas. Fabricación, operación y mantenimiento. Apartados: 23.1, 23.2, 23.3, 24.1, 24.2, 24.3 y 24.4. - ANSI/ITSDF B56.6-2021. Norma de seguridad para montacargas todoterreno. Apartados: 7.3 (a, b y c). - ANSI/ITSDF B56.1-2020. Norma de seguridad para montacargas de alta y baja elevación. Apartados: 6.2.8 (a y b), 6.2.8.1 (a, b, c, d, e, f y g) y 6.2.8.2 (a y b). IR-OP-END-PT-IT-01. Procedimiento de líquidos penetrantes. - ASNT SNT-TC-1A-2024. Calificación y certificación de personal en pruebas no destructivas. Apartados: 3.1, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.1, 6.2 y 6.3. - ASTM E165/E165M-23. Práctica normalizada para examinación por líquidos penetrantes. Apartados: 4.1, 4.2, 5, 6.1, 6.2, 6.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9 y 9.1.

Fecha de Otorgamiento de la Acreditación:
28 de agosto de 2024.

Fecha de Otorgamiento de la Ampliación:

12 JUN. 2026

Fecha de Vencimiento de la Acreditación:
28 de agosto de 2027.


mjl/ns

12/18



ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN

Organismo de Inspección

Ampliación

Registro N°:
OI 08/24-02-A



ORGANISMO: Gerencia de Operaciones

ORGANIZACIÓN: IRASER 2015, C.A.
Registro de Información Fiscal (RIF): J407270842

Sector		Industrial			
N°	Tipo de organismo en base a la independencia	Categoría y Etapa de la inspección	Objeto de inspección	Metodología de Inspección	Procedimiento de inspección / Documentos de Referencia
21**	Tipo A	Inspección de maquinaria de movimiento de tierra	Tractor de oruga, cargadores, retroexcavadoras y excavadora hidráulica	- Visual - Documental - Ensayos no destructivos	IR-OP-TEC-MT-IT-01. Inspección de equipos de movimiento de tierra. - Norma Venezolana COVENIN 3685:2001 (ISO10567:1992). Maquinaria para movimiento de tierra. Excavadoras hidráulicas. Capacidad de elevación. - BS EN 474-1:2022. Maquinaria para movimiento de tierras. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales. - UNE-EN 474-2:2022. Maquinaria para movimiento de tierras. Seguridad. Parte 2. Requisitos para tractores. - UNE-EN 474-3:2022. Maquinaria para movimiento de tierras. Seguridad. Parte 3: Requisitos para cargadoras. - UNE-EN 474-4:2022. Maquinaria para movimiento de tierras. Seguridad. Parte 4: Requisitos para retrocargadoras. - UNE-EN 474-5:2022. Maquinaria para movimiento de tierras. Seguridad. Parte 5: Requisitos para excavadoras hidráulicas. - ASNT SNT-TC-1A 2024. Calificación y certificación del personal en ensayos no destructivos Apartados: 3.1, 4.0, 5.0 y 6.0. - ASTM E165/E165M-23. Práctica normalizada para examinación por líquidos penetrantes. Apartados: 4, 5, 6, 8 y 9.1. - ASME BPVC.V-2025. Ensayos no destructivos. Artículo 6. Prueba con líquidos penetrantes.

Fecha de Otorgamiento de la Acreditación:
28 de agosto de 2024.

Fecha de Otorgamiento de la Ampliación: 12 JUN. 2026

Fecha de Vencimiento de la Acreditación:
28 de agosto de 2027.


L.S. mj/ns

13/18


PEGGY SILVA
Directora General (E) de SENCAMER
Designada mediante Decreto N° 4.860 de fecha 06 de septiembre de 2023, publicado en la G.O.R.B.V. N° 42.708, de la misma fecha.

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN

Organismo de Inspección Ampliación

Registro N°:
OI 08/24-02-A



ORGANISMO: Gerencia de Operaciones

ORGANIZACIÓN: IRASER 2015, C.A.
Registro de Información Fiscal (RIF): J407270842

Sector		Industrial			
N°	Tipo de organismo en base a la independencia	Categoría y Etapa de la inspección	Objeto de inspección	Metodología de Inspección	Procedimiento de inspección / Documentos de Referencia
22**	Tipo A	Inspección de maquinaria de movimiento de tierra	Camión volqueta, motoniveladoras y rodillos compactadores	- Visual - Documental - Ensayos no destructivos	IR-OP-TEC-MT-IT-01 Inspección de Equipos de Movimiento de Tierra. - UNE-EN 474-1:2022. Maquinaria para movimiento de tierras. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales. - UNE-EN 474-6:2022. Maquinaria para movimiento de tierras. Seguridad. Parte 6: Requisitos para dúmpers. - UNE-EN 474-7:2022. Maquinaria para movimiento de tierras. Seguridad. Parte 7: Requisitos para traillas. - UNE-EN 474-8:2022. Maquinaria para movimiento de tierras. Seguridad. Parte 8: Requisitos para motoniveladoras. - UNE-EN 474-13:2022. Maquinaria para movimiento de tierras. Seguridad. Parte 13: Requisitos para rodillos compactadores. - ASME BPVC.V-2025. Ensayos no destructivos. Artículo 6. Prueba con líquidos penetrantes. - ASNT SNT-TC-1A 2024. Calificación y certificación del personal en ensayos no destructivos Apartados: 3.1, 4.0, 5.0 y 6.0. - ASTM E165/E165M-23. Práctica normalizada para examinación por líquidos penetrantes. Apartados: 4, 5, 6, 8 y 9.1. - ASME BPVC.V-2025. Ensayos no destructivos. Artículo 6. Prueba con líquidos penetrantes.

Fecha de Otorgamiento de la Acreditación:
28 de agosto de 2024.

Fecha de Otorgamiento de la Ampliación: 12 JUN. 2026

Fecha de Vencimiento de la Acreditación:
28 de agosto de 2027.


L.S./mjl/ns

14/18



Directora General (E) de SENCAMER
Designada mediante Decreto N° 4.360 de fecha 06 de septiembre de 2023, publicado en la G.O.R.B.V. N° 42.708, de la misma fecha.

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN

Organismo de Inspección Ampliación

Registro N°:
OI 08/24-02-A



ORGANISMO: Gerencia de Operaciones

ORGANIZACIÓN: IRASER 2015, C.A.
Registro de Información Fiscal (RIF): J407270842

Sector		Industrial			
N°	Tipo de organismo en base a la independencia	Categoría y Etapa de la inspección	Objeto de inspección	Metodología de Inspección	Procedimiento de inspección / Documentos de Referencia
23**	Tipo A	Inspección de máquinas por chorro de agua a alta presión	Hidrolavadora máx 207 MPa (máx 30 000 psi)	- Visual - Documental - Ensayos no destructivos	IR-OP-TEC-EI-IT-02. Inspección de compresores e hidrolavadoras. - API RP 576 (2024). Inspección de dispositivos de alivio de presión. (11va. Edición). Apartado 6. - UNE- EN-1829-1:2021. Máquinas por chorro de agua a alta presión. Requisitos de seguridad. Apartado 6. - DIN-EN-1829-2:2012-02. Requisitos de seguridad para las mangueras, tuberías flexibles y conexiones. Requisitos de seguridad. Apartado 6. - IR-OP-END-PT-IT-01. Procedimiento de líquidos penetrantes. - ASNT SNT-TC-1A 2024. Calificación y certificación del personal en ensayos no destructivos Apartados: 3.1, 4.0, 5.0 y 6.0. - ASTM E165/E165M-23. Práctica normalizada para examinación por líquidos penetrantes. Apartados: 4, 5, 6, 8 y 9.1. - ASME BPVC.V-2025. Ensayos no destructivos. Artículo 6. Prueba con líquidos penetrantes.
24**	Tipo A	Inspección de vehículos que transportan materiales peligrosos	Camiones de vacío (vacuum, vactor y super vacuum)	- Visual - Documental - Ensayos no destructivos	IR-OP-TEC-IV-IT-01. Inspección de Vacuum. - API RP 2219-2016. Seguridad en la operación de camiones de vacío en servicio petrolero. - API 510 (2022). Código de inspección de recipientes a presión: inspección en servicios, calificación, reparación. (11va. Edición). Apartados: 5.5.4.1, 5.7.1, 5.7.2.1, 5.8.4, 5.8.5.1, 5.8.8.1, 6.4.2, 6.5.2.3, 6.6.1, 6.6.3.1, 6.6.3.4, 6.6.3.4, 6.6.3.5, 6.7.1, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3 y 7.4.5.

Fecha de Otorgamiento de la Acreditación:
28 de agosto de 2024.

Fecha de Otorgamiento de la Ampliación: 12 JUN. 2026

Fecha de Vencimiento de la Acreditación:
28 de agosto de 2027.

 L8/mjl/ns

15/18


REGGY SILVA
Directora General (E) de SENCAMER
Designada mediante Decreto N° 4.860 de fecha 06 de septiembre de 2023, publicado en la G.O.R.B.V. N° 42.708, de la misma fecha.

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN

Organismo de Inspección Ampliación

Registro N°:
OI 08/24-02-A



ORGANISMO: Gerencia de Operaciones

ORGANIZACIÓN: IRASER 2015, C.A.
Registro de Información Fiscal (RIF): J407270842

Sector		Industrial			
N°	Tipo de organismo en base a la independencia	Categoría y Etapa de la inspección	Objeto de inspección	Metodología de Inspección	Procedimiento de inspección / Documentos de Referencia
					- API RP 576 (2024). Inspección de dispositivos de alivio de presión. (11va. Edición). Apartados: 6.4, 6.4.3, 6.4.4 y 6.4.4.3. - ASNT SNT-TC-1A 2024. Calificación y certificación del personal en ensayos no destructivos Apartados: 3.1, 4.0, 5.0 y 6.0. - ASTM E165/E165M-23. Práctica normalizada para examinación por líquidos penetrantes. Apartados: 4, 5, 6, 8 y 9.1. - ASME BPVC.V-2025. Ensayos no destructivos. Artículo 6. Prueba con líquidos penetrantes.
25**	Tipo A	Inspección de andamios	Andamio	- Visual - Documental - Ensayos no destructivos	- IR-OP-TEC-IA-IT-01. Inspección de Andamios. - PDVSA SI-S-27: 2010. Andamios: Requisitos de seguridad. - ANSI/SAIA 11.1-2019. Prueba y clasificación de ensambles y componentes de andamios. - UNE-EN 12810-1:2005. Andamios de fachada de componentes prefabricados. Parte 1: Especificaciones de los productos. Apartados: 6 y 7. - IR-OP-END-PT-IT-01. Procedimiento de líquidos penetrantes. - ASNT SNT-TC-1A 2024. Calificación y certificación del personal en ensayos no destructivos Apartados: 3.1, 4.0, 5.0 y 6.0. - ASTM E165/E165M-23. Práctica normalizada para examinación por líquidos penetrantes. Apartados: 4, 5, 6, 8 y 9.1. - ASME BPVC.V-2025. Ensayos no destructivos. Artículo 6. Prueba con líquidos penetrantes.

Fecha de Otorgamiento de la Acreditación:
28 de agosto de 2024.

Fecha de Otorgamiento de la Ampliación:
12 JUN. 2026

Fecha de Vencimiento de la Acreditación:
28 de agosto de 2027.


K.S. mji/ns

16/18


Directora General (E) de SENCAMER
Designada mediante Decreto N° 4.866 de fecha 06 de septiembre de 2023, publicado en la G.O.R.B.V. N° 42.708, de la misma fecha. 001596-9

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN

Organismo de Inspección

Ampliación

Registro N°:
OI 08/24-02-A



ORGANISMO: Gerencia de Operaciones

ORGANIZACIÓN: IRASER 2015, C.A.
Registro de Información Fiscal (RIF): J407270842

Sector		Industrial			
N°	Tipo de organismo en base a la independencia	Categoría y Etapa de la inspección	Objeto de inspección	Metodología de Inspección	Procedimiento de inspección / Documentos de Referencia
26**	Tipo A	Inspección de máquinas herramientas	Refrentadoras	- Visual - Documental	IR-OP-TEC-MH-IT-01. Inspección de máquinas herramientas portátiles. - UNE-EN ISO 13854:2020-. Seguridad de las máquinas. Espacios mínimos para evitar el aplastamiento de partes del cuerpo humano. - UNE-EN ISO 4413:2011. Transmisiones hidráulicas. Reglas generales y requisitos de seguridad para los sistemas y sus componentes. - UNE-EN ISO 4414:2011. Transmisiones neumáticas. Reglas generales y requisitos de seguridad para los sistemas y sus componentes. - UNE-EN 13128:2002/A1:2006. Máquinas herramienta. Seguridad. Fresadoras (incluidas mandrinadoras). - UNE-EN 60204-1:2019. Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos generales.
27**	Tipo A	Inspección del producto	Extractor de haces tubulares (hasta 50 t)	- Visual - Documental	IR-OP-END-PT-IT-01. Procedimiento de líquidos penetrantes. - ASNT SNT-TC-1A 2024. Calificación y certificación del personal en ensayos no destructivos Apartados: 3.1, 4.0, 5.0 y 6.0. - ASTM E165/E165M-23. Práctica normalizada para examinación por líquidos penetrantes. Apartados: 4, 5, 6, 8 y 9.1. - ASME BPVC.V-2025. Ensayos no destructivos. Artículo 6. Prueba con líquidos penetrantes.

Fecha de Otorgamiento de la
Acreditación:
28 de agosto de 2024.

Fecha de Otorgamiento de la
Ampliación: **12 JUN. 2026**

Fecha de Vencimiento de la
Acreditación:
28 de agosto de 2027.


LS/mj/ns

17/18


REGGIL SILVA
Directora General (E) de SENCAMER
Designada mediante Decreto N° 4.860 de fecha 06 de septiembre de 2023, publicado en la G.O.R.B.V. N° 42.708, de la misma fecha.

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN

Organismo de Inspección Ampliación

Registro N°:
OI 08/24-02-A



ORGANISMO: Gerencia de Operaciones

ORGANIZACIÓN: IRASER 2015, C.A.
Registro de Información Fiscal (RIF): J407270842

Sector		Industrial			
N°	Tipo de organismo en base a la independencia	Categoría y Etapa de la inspección	Objeto de inspección	Metodología de Inspección	Procedimiento de inspección / Documentos de Referencia
28**	Tipo A	Inspección con líquidos penetrantes	Equipos y materiales metálicos.	- Visual - Documental - Ensayos no destructivos	IR-OP-END-PT-IT-01. Examinación con líquidos penetrantes. - ASTM E165/E165M-23. Práctica normalizada para examinación por líquidos penetrantes. Apartados: 4, 5, 6, 8 y 9.1.
29**	Tipo A	Inspección utilizando ultrasonido	Medición de espesores en materiales metálicos	- Visual - Documental - Ensayos no destructivos	ASME BPVC.V-2025. Ensayos no destructivos. Artículo 5. Métodos por examen de ultrasonido. Método A. ASTM E-797/E-797M-21. Práctica estándar para medir el espesor mediante ultrasonido manual Método de contacto pulso - eco. Apartado 4.

(*) Actividades actualizada

(**) Actividades ampliada

Este certificado sustituye al emitido con fecha 28 de agosto de 2024, bajo el Registro N°: OI 08/24-02 debido a la actualización de las normas de referencia, así como a la ampliación de nueve (9) actividades incluidas en este alcance entre la fila 21 a la 29 en el alcance de la acreditación.

API: Instituto Americano del Petróleo (de sus siglas en inglés).

ASME: Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos (de sus siglas en inglés).

ASNT: Sociedad Americana de Ensayos No Destructivos (de sus siglas en inglés).

AWS: Sociedad Americana de Soldadura (de sus siglas en inglés).

COVENIN: Comisión Venezolana de Normas Industriales.

PDVSA: Petróleos de Venezuela, S.A.

ANSI: Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (de sus siglas en inglés)

NTF: Norma Fondonorma.

Fecha de Otorgamiento de la Acreditación:

28 de agosto de 2024.

Fecha de Otorgamiento de la Ampliación:

12 JUN. 2026

Fecha de Vencimiento de la Acreditación:

28 de agosto de 2027.


l/s/mjl/ns

18/18


PEGGY SILVA
Directora General (E) de SENCAMER
Designada mediante Decreto N° 4.860 de fecha 06 de septiembre de 2023, publicado en la G.O.R.B.V. N° 42.708, de la misma fecha.