Registro Nº: LE 06/25-01-A

SENCAMER DAC DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN

Certificado de Acreditación

Otorgado a:

LABORATORIO DE ENSAYOS PRODYNAMIX, C.A.
RIF: J316326373

Por haber sido evaluado por la Dirección de Acreditación y cumplir con los requisitos para la acreditación establecidos en la Norma Internacional ISO/IEC 17025:2017 "Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración" y en conformidad con lo previsto en la Ley del Sistema Venezolano para la Calidad, Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.555 del 23 de octubre de 2002.

Esta acreditación es otorgada para dieciséis (16) actividades de ensayo indicadas en el alcance de la acreditación anexo y es válida hasta el 17 de junio de 2028, estando sujeta a lo establecido en el documento "Contrato de Acreditación".

PEGGY SILVA
Directora General (E) de SENCAMER
Designada mediante Decreto Nº 4.860 de fecha, 06 de septiembre de 2023, publicado en la G.O.R.B.V. Nº 42.708, de la misma fecha.

Caracas, 11 SEP. 2026

*El presente alcance de acreditación sustituye al anexo emitido conjuntamente con el certificado de fecha 17 de junio de 2025 bajo el número de Registro Nº LE 06/25-01 en virtud de la actualización a la última versión vigente de los Métodos de ensayo. En consecuencia, tiene validez para dieciséis (16) actividades de evaluación de la conformidad incluida en el alcance de la acreditación anexo y para la sede evaluada.
Cada actividad de evaluación de la conformidad realizada y especificada dentro del Alcance de la Acreditación, debe tener asociado, obligatoriamente, un Código Informático de Seguridad Sencamer (CISS). Dicho código debe aparecer en el certificado o informe emitido por el laboratorio.

LS/mjl/vm

Nº 000638

G - 200015969

Registro Nº:
LE 06/25-01-A

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN
Laboratorio de Ensayo

SENCAMER DAC DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN

ORGANISMO: PRODYNAMIX, C.A.
ORGANIZACIÓN: PRODYNAMIX, C.A.
Registro de Información Fiscal (RIF): J316326373.

DIRECCIÓN : Calle La Hermandad, edificio Galpón Garpán, piso PB, local 6. Sector Castillito, Puerto Ordaz, Ciudad Guayana. Estado Bolívar.
TELÉFONO(S): 0412-1174045/ 0414-8625740 **CORREO ELECTRÓNICO:** prodynamix@gmail.com

NORMA DE REFERENCIA: ISO/IEC 17025:2017 "Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración".

Nº	Campo de ensayo	Nombre del ensayo	Producto o material a ensayar	Método de ensayo	Categoría / Clasificación
1	Higiene, seguridad y protección	Prueba de aislamiento eléctrico con corriente continua (DC) y con corriente alterna (AC)	Calzados de seguridad, de protección y de trabajo	Norma Venezolana COVENIN 39:2023. Calzado de seguridad, de protección y de trabajo. Requisitos. (4ta. Revisión). Apartado 8.18 Aislamiento eléctrico.	A / III
2*	Higiene, seguridad y protección	Determinación de la resistencia a la corrosión	Punteras de protección metálicas	UNE-EN ISO 22568-1:2020/A1:2026. Protectores de pies y piernas. Requisitos y métodos de ensayo para componentes del calzado. Parte 1: Topes metálicos. Modificación 1 (ISO 22568-1:2019/Amd 1:2025). Apartado 5.5. Determinación de la resistencia a la corrosión.	A / III
3	Higiene, seguridad y protección	Determinación de la resistencia a la abrasión de la suela	Pisos de calzados	UNE-EN ISO 20344:2022. Equipos de protección personal. Métodos de ensayo para calzados. Apartado 8.4. Determinación de la resistencia a la abrasión de la suela.	A / III

Fecha de Otorgamiento de la Acreditación:
17 de junio de 2025.

Fecha de actualización:

Fecha de Vencimiento de la Acreditación:
17 de junio de 2028.

PEGGY SILVA
Directora General (E) de SENCAMER
Designada mediante Decreto Nº 4.860 de fecha 06 de septiembre de 2023, publicado en la G.O.R.B.V. Nº 42.708 de la misma fecha.
RIF: G-20001596-9

LS/mjl/vm

Registro Nº:
LE 06/25-01-A

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN
Laboratorio de Ensayo

SENCAMER DAC DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN

ORGANISMO: PRODYNAMIX, C.A.
ORGANIZACIÓN: PRODYNAMIX, C.A.
Registro de Información Fiscal (RIF): J316326373.

Nº	Campo de ensayo	Nombre del ensayo	Producto o material a ensayar	Método de ensayo	Categoría / Clasificación
4	Higiene, seguridad y protección	Determinación de resistencia a la flexión de la suela	Pisos de calzados	UNE-EN ISO 20344:2022. Equipos de protección personal. Métodos de ensayo para calzados. Apartado 8.6. Determinación de la resistencia a la flexión de la suela.	A / III
5	Higiene, seguridad y protección	Determinación de la resistencia al impacto	Calzados de seguridad, de protección y de trabajo	UNE-EN ISO 20344:2022. Equipos de protección personal. Métodos de ensayo para calzados. Apartado 5.4. Determinación de la resistencia al impacto.	A / III
6	Higiene, seguridad y protección	Determinación del peso del calzado	Calzados de seguridad, de protección y de trabajo	Norma Venezolana COVENIN 39:2023. Calzado de seguridad, de protección y de trabajo. Requisitos. (4ta. Revisión). Apartado 8.12. Peso del calzado.	A / III
7	Higiene, seguridad y protección	Determinación de dureza y envejecimiento del piso	Calzados de seguridad, de protección y de trabajo	Norma Venezolana COVENIN 39:2023. Calzado de seguridad, de protección y de trabajo. Requisitos. (4ta. Revisión). Apartado 8.8 Dureza y envejecimiento del piso.	A / III
8*	Higiene, seguridad y protección	Determinación de la resistencia a la compresión	Punteras de protección metálicas	UNE-EN ISO 22568-1:2020 /A1:2026. Protectores de pies y piernas. Requisitos y métodos de ensayo para componentes del calzado. Parte 1: Topes metálicos. Modificación 1 (ISO 22568-1:2019/Amd 1:2025). Apartado 5.4. Determinación de la resistencia a la compresión.	A / III

Fecha de Otorgamiento de la Acreditación:
17 de junio de 2025.

Fecha de actualización:

Fecha de Vencimiento de la Acreditación:
17 de junio de 2028.

PEGGY SILVA
Directora General (E) de SENCAMER
Designada mediante Decreto N.4.860 de fecha 06 de septiembre de 2023, publicado en la G.O.R.B.V. Nº 42.708, de la misma fecha.
RIF: G-20001596-9

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional DIRECCIÓN GENERAL

LS/mjl/vm

Nº 000640

G - 200015969

Registro Nº:
LE 06/25-01-A

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN
Laboratorio de Ensayo

SENCAMER DAC DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN

ORGANISMO: PRODYNAMIX, C.A.
ORGANIZACIÓN: PRODYNAMIX, C.A.
Registro de Información Fiscal (RIF): J316326373.

Nº	Campo de ensayo	Nombre del ensayo	Producto o material a ensayar	Método de ensayo	Categoría / Clasificación
9*	Higiene, seguridad y protección	Determinación de la resistencia a la compresión	Punteras de protección no metálicas	UNE-EN ISO 22568-2:2020/A1:2026. Protectores de pies y piernas. Requisitos y métodos de ensayo para componentes del calzado. Parte 2: Topes no metálicos. Modificación 1 (ISO 22568-2:2019/Amd 1:2025). Apartado 5.4 Determinación de la resistencia a la compresión.	A / III
10	Higiene, seguridad y protección	Determinación de la resistencia a la compresión	Calzados de seguridad, de protección y de trabajo	UNE-EN ISO 20344:2022. Equipos de protección personal. Métodos de ensayo para calzados. Apartado 5.5. Determinación de la resistencia a la compresión.	A / III
11*	Higiene, seguridad y protección	Determinación de resistencia al impacto	Punteras de protección metálicas	UNE-EN ISO 22568-1:2020 /A1:2026. Protectores de pies y piernas. Requisitos y métodos de ensayo para componentes del calzado. Parte 1: Topes metálicos. Modificación 1 (ISO 22568-1:2019/Amd 1:2025). Apartado 5.3. Determinación de la resistencia al impacto.	A / III
12*	Higiene, seguridad y protección	Determinación de resistencia al impacto	Punteras de protección no metálicas	UNE-EN ISO 22568-2:2020/A1:2026. Protectores de pies y piernas. Requisitos y métodos de ensayo para componentes del calzado. Parte 2: Topes no metálicos. Modificación 1 (ISO 22568-2:2019/Amd 1:2025). Apartado 5.3. Determinación de la resistencia al impacto.	A / III

Fecha de Otorgamiento de la Acreditación:
17 de junio de 2025.

Fecha de actualización:

Fecha de Vencimiento de la Acreditación:
17 de junio de 2028.

LS/mjl/vm

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Ministerio del Poder Popular de Industrias y Comercio Nacional DIRECCIÓN GENERAL

PEGGY SILVA
Directora General(E) de SENCAMER
Designada mediante Decreto Nº 4.960 de fecha 06 de septiembre de 2023, publicado en la G.O.R.B.V. Nº 42.708, de la misma fecha.
RIF: G-20001596-9

Registro Nº:
LE 06/25-01-A

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN
Laboratorio de Ensayo

SENCAMER DAC DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN

ORGANISMO: PRODYNAMIX, C.A.
ORGANIZACIÓN: PRODYNAMIX, C.A.
Registro de Información Fiscal (RIF): J316326373.

Nº	Campo de ensayo	Nombre del ensayo	Producto o material a ensayar	Método de ensayo	Categoría / Clasificación
13	Higiene, seguridad y protección	Determinación de las características ergonómicas específicas	Calzados de seguridad, de protección y de trabajo	UNE-EN ISO 20344:2022. Equipos de protección personal. Métodos de ensayo para calzados. Apartado 5.1. Características ergonómicas específicas.	A / III
14	Higiene, seguridad y protección	Determinación de la resistencia a la perforación	Plantillas de protección metálicas	UNE-EN ISO 22568-3:2020. Protectores de pies y piernas. Requisitos y métodos de ensayo para componentes del calzado. Parte 3: Plantas metálicas resistentes a la perforación. Apartado 5.1 Determinación a la resistencia a la perforación.	A / III
15	Higiene, seguridad y protección	Determinación de la resistencia al deslizamiento	Calzados de seguridad, de protección y de trabajo	UNE-EN ISO 13287:2020. Equipos de protección individual. Calzado. Método de ensayo para la determinación de la resistencia al deslizamiento.	A / III
16	Higiene, seguridad y protección	Penetración de líquidos	Calzados de seguridad, de protección y de trabajo	Norma Venezolana COVENIN 39:2023. Calzado de seguridad, de protección y de trabajo. Requisitos. (4ta. Revisión). Apartado 8.20 Penetración de líquidos.	A / III

A: Ensayos realizados en las instalaciones de un laboratorio permanente, es decir, en un laboratorio erigido en un emplazamiento fijo.
III: Servicio de ensayos a terceros.
COVENIN: Comisión Venezolana de Normas Industriales.
ISO: International Organization for Standardization.
*El presente alcance de acreditación sustituye al anexo emitido conjuntamente con el certificado de fecha 17 de junio de 2025 bajo el número de Registro Nº LE 06/25-01 en virtud de la actualización a la última versión vigente del Método de ensayo.

Fecha de Otorgamiento de la Acreditación:
17 de junio de 2025.

Fecha de actualización:

Fecha de Vencimiento de la Acreditación:
17 de junio de 2028.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional SENCAMER G-200015969 DIRECCIÓN GENERAL

PEGGY SILVA
Directora General (E) de SENCAMER
Designada mediante Decreto Nº 4.860 de fecha 06 de septiembre de 2023, publicado en la G.O.R.B.V. Nº 42.708, de la misma fecha.

LS/mjl/vm

Nº 000642

G - 200015969